

博物新編二集譯解目錄

卷之三

天文學論

地球論

行星論

日體圓轉論

各國土地人物不同論

萬國人民論

地球圓日成四季論

月輪本體論

晝夜論

日離地遠近論


微微地球經緯法論

四大洲論


地球亦行星論



月輪圓缺論


月蝕定例論





潮汐隨月輪
水星論
火星論
木星論
於呢摩士星論
經星異見論
衆星合論
土星論
彗星論
經星位遠論
小行星論
金星論












金星月ノ如ク盈缺スルノ圖



金日月成缺キテ盈行ヲラ星圖






水星形体及ノ
四小行星圖





星中ノ黒星ハ乃チ
小星ノ過ル度

木星小星ノ
行圖







ヲ見百千萬里ノ遙カナルヲ繪ノテ瞭ナル掌ヲ指スカ
如シ是ニヨリ夜ニ觀テ日ニ算リ、遂ニ深ク日月星辰轉
運ノ奇ヲ知悉セリ後各國ノ星士五ヒニ相考証ルヲ經
ルニ、ソレ候ヒ其法果シテ真據アリテ易ルヘカラス
此ヨリ愈々推メ愈々精シク天文ヲ講ル者並ニ皆是レ
ヲ以テ宗據トセリ、西洋ノ士大學ニ入ルハ後ヨリ經史
而外旁タ天文地理ノ書ヲ搜ラサルハナシ、其意蓋シ謂
フ入覆載ノ間ニ生ル、マサニ覆載ノ造ツ所以ヲ知ルベ
シト、彼蒼ノ浩蕩タル日月何ヲ以テ光懸ル、星宿何ヲ以
テ躔伏ル、地球何ヲ以テ圜運テ停ラザル、歲序何ヲ以

テ互古ヨリ素レサル、靜カニ言ニ之ヲ思ヘハ必ス一ノ
惟中按スルニ、互ハ亘ノ訛ナリ、下此ニ微ヘ、
造化真宰ノ冥々之中ニ默主スアルヲ知ル、所謂天耳ナ
クノ聽クモノハ、真宰ノ之ヲ聽クナリ、天目ナクメ視ル
モノハ、真宰ノ之ヲ視ルナリ、凡ソ天ニ在リテ象ヲ垂レ
地ニ在リテ形ヲ成ス者ヲ舉テ、真宰ノ之ヲ形象スル所
ニアラサルハナシ、是ニヨリ遠クハ諸ヲ物ニ取リ、近ク
ハ諸ヲ身ニトルニ、何レトシテ真宰ノ化スル所造ル所
ニ非ルハナシ則チ朝ニ乾レタ、テ惕レテ君子敬異ノ心
ヲ興シ、併メ地理ヲ察仰ロテ天文ヲ觀テ、小人鑒臨ノ念

ヲ凜ム、孰力敢テ天ヲ談シ地ヲ説クヲ謂テ迂闊トセシ
ヤ、因テ要ニシテ淺近ナル者ヲ擇^ヒ、數篇ヲ譯述リ、名ツ
ケ^ハ天文畧論ト曰フ、管^ヲ以チ、天ヲ窺ヒ蟲^ヲ以テ海ヲ
測^ルカ如ク、以テ高深ヲ裨^クルニ足ラズト虽トモ、而レ
トモ水ヲ飲ミテ源^ヲ思フノ謂ニシテ、亦善ヲ勸ムルノ
一道タラント云尔。

地球論

古人俱ニ以フ、地ハ天ノ下ニ在リテ平大ニシテ動カズ、
四方ノ極地^ハ邊是海ナリ、浩渺トメ遠ク天際ニ連ナル
ト人々毎早太陽ノ東ヨリ升リ、酉ノ刻ニ西ニ没ルヲ見
ル、夜太陰ヲ見ルモ必然リ、但未^タ此日月何レヨリ來往
スルヲ思ハス、若シ海ノ底ニ何物アリテ扶^モ承^カケ、地ノ底
ニ何物アリテ基^シトナルヲ問ハ皆知ル能ハス、各人比
擬^シタル同シカラズ、今ニ迄ルマテ尚定レル論ナシ、殊
ニ地ノ形体ハ坦^カニアラズ方^カニ下テズ、却^テ是^圓クシ
テ橙^ノ如クナル確^キトメ實據^シノ考ヘテ知ルベキ者アル

ヲ知ラバ、今若シ人アリテ海岸ニ立チ遙ニ海水ヲ望メ
ハ、必ス水面ノ畧圓キヲ見ル、信セサル者アラハ、大河ノ
演ニオイテ其頭ヲ側低シ、對岸ヲ平ラニ看ルヘシ、則チ
對岸ノ屋艇人物皆見ル、得ス惟對岸ノ高山大樹ヲ見
ハ、此ハ是何ノ故ゾヤ、却テ水面ノ微ク圓クシテ凸キニ
因リ、却テ凸キ慶ニ我目ヲ遮隔ル、力故ナリ、又人海岸
ニ立チ、一ノ大船ノ開行ヲ送ル、力如キ船速キノ時ニ當
リテ一眼ニ即チ全船ノ物ヲ見ル、船去ル稍ク速キニ及
ブトキハ船ノ身ヲ見ズノ稍船ノ帆ヲ見ル、去ル再ヒ速
キトキハ船帆見ニヌク、只帆旗ノミヲ見ル、去ル更ニ速

キヲ俟テ則チ船旗モ亦見ヘス、嘗テ人アリ千里鏡ヲ以
テ山ノ頂ニ在リテ海ヲ望ム、船ノ到ルアルタビニ亦必
ス先帆旗ヲ見ル、漸ク近クシテ始メテ帆ヲ見ル、更ニ遠
クシテ而メ後ニ船ヲ見ル、倘モ水面平夷ナリトセハ遠
ク望ミテ理マサニ先粗ナル物ヲ見ルベシ、則チ來ル
船ハマサニ先船ノ身ヲ見、次ニ帆ヲ見、而メ後ニ旗ヲ見
ルヘシ、今小旗高キニアリテ先見エ、船ノ身下ニアリテ
後ニ見エ、コレ海面圓ク凸キノ證據ヲ知ルヘシ、昔西洋
人アリテ大船ニ駕リ廣東ヨリ開行シ、西ニ向ヒテ直ニ
駛リ、歷涉ル一數月ニシテ竟ニ廣東ニ回レリ、此地体ノ

圓^{マツカ}ク以テ東西ニ週行キテ碍^{ハサ}ナキト、蠻^{アマ}ノ橙^{オレンジ}子ヲ旋^{トス}
行^{アル}クガ如久、首ノ轉^{ハス}ルヲ須^スシテ即^ハ能^ク運^{ハス}一週^ス
ヘキヲ見ルヘシ、又某^{ホシ}ノ船アリ、北ニ向ヒ直ニ駆^リ、マサ
ニ北極ニ至ラントメ便^キ南極ノ星辰ヲ見ス、蓋^シ南極^{ホシ}
星却^テ地体ニ遮蔽^{カス}ル、蟻^{アリ}ノ橙^{オレンジ}ノ蒂ニ在^テ、即^チ燈^モノ底^ハ
ナル物ヲ見サル力如キ故^トリ、又是船ヲ將^テ南極ニ駆^リ
行^クニ、見ルトコロ歴^ルトヨロ、亦北極ニアルニ同シク、
亦北極ノ星辰ヲ見ス、但南北ノ二極八半年ヲ以テ日ト
ナシ半年ヲ以テ夜トナス、冰雪長年消エバ、故ニ其地ヲ
窮究^{キム}ルニ從^ミナシ、然レモ南北ニ極アツテ東西ニ極ナキ、

地ノ圓^{マツカ}キ林タル知ルヘシ、又凡テ月蝕、時ニ必ス一ノ
圓^{マツカ}渾^{マツカ}キ黒影ノ月光ヲ遮^{カス}掩^{カス}ルヲ見ル、蓋^シ是時日月ノ二
輪相對^シテ照シ地ノ形適ニ中央ニアリ、是日ノ光地ノ
影ヲ照シ出メ月色ヲ遮^{カス}リ蔽^{カス}ス、故ナリ、其影ノ圓^{マツカ}キヲ
觀ルトキハ、其体ノ必ス圓キト^{ミガセ}疑義ナカルベシ、

晝夜論

地球ノ體圓^{マツカ}クメ橙^{オレンジ}ノ如ク南北ニ極アリテ東西ニ極ナ
シ北極ハ上ニ向ヒ南極ハ下ニ向フ毎日自ラ轉^{ハス}ル一週^ス
東ヨリ左ヘ旋^{ハス}ル日ニ向フトキハ光^{アラル}ク日ニ背クトキハ
黒シ是ヲ晝夜トナス地球ノ直徑約^シ中國ノ二万七千

六百九十二里外圍約八万七千一百九十二里晝夜コ

惟中按スルニ、地球ノ形正圓ニ非ラズシテ、少シク
橢圓ナリ、故ニ其圓徑同シカラズ蓋ニ地球ノ盤轉
スル、其南北ニ偏スルノ處、樞紐ヲ離ル、較近ミ、故
ニ旋轉快カラズ、赤道ニ向フノ處、樞紐ヲ離ル、較
遠シ、是ヲ以テ旋轉極メテ速力ニシテ、離中ノ力大
イナリ、其勢東西稍長ク、南北較縮ミテ、橢圓ノ狀ヲ
ナス、此理數尺、鐵條ヲ以テ之、ヲ彎テ圈ト作シ柱
ヲ貫キテ地ニ立てテ之ヲ搬シテ横ニ轉シ、團旋ル
極メテ快カラシムレバ、其形目ニ眩キテ圓ラ十三

左右外ニ擇シテ凸カク上下匾ミタル形ヲ成ント
ス、此其驗ナリト、格物入門ニ見ニ、西人輿地里法ヲ
以テ測ルニ、地球南北ノ直徑一千七百十二里二、東
西ノ半徑一千七百十八里九ナリ、而シテ周圍五千
四百里トス、今此ニ据テ推率スレバ外圍支那里八
萬七千一百九十二里ニシテ、中帶ノ徑二萬七千七
百五十四里ヲ得、南北ノ直徑マサニ二萬七千六百
六十二里ナルベシ、本書上ノ九十二里、蓋シ六十二
里ノ誤ナラン、又按スルニ、地球支那ノ十一時七刻
十一分ヲ以テ自轉ス、今自轉ノ分時一千四百三十

六分ヲ以テ、外圍ノ里數ヲ除シ、一百二十分ヲ乗スレバ七千一百八十六里ヲ得、即チ一時ノ走力ナリ下文二千餘里、當ニ七千餘里ニ作ルベシ。

トニ輪轉ルヲ一週ス、是一時辰ニ約ソ三千余里ヲ走ル或人問フ、我世ノ人天ヲ戴キ地ヲ履ミ却テ曾ニ地体ノ旋動クコラ覺サルハ其理何ソヤ、答ヘテ曰ク人地ノ上ニ在ルナホ船中ニ在ルカ如シ、地轉リテ人動クヲ覺エサルハ、猶船行テ人去ルヲ覺エザルガヨトシ仰テ星辰ノ西アツ邁アツ望見ハ、即チ舟行ア岸ノ移アリヲ覺エルノ理ナリ、且ツ地体ハ極メテ大イニ、轉動常アリ、日夜息ス、固ヨリ

習慣テ自然ナリ、又安リ能ク轉動ノ時アルヲ覺エンヤ、或人ノ曰ク、地体自テ博リテ晝夜ヲ成ス、マタ何ヲ轉リテ始メテ年歲ヲ成スヤ、答ヘテ曰ク、日輪常ニ中居ル地珠衆ノ行星ト日ヲ圓テ轉ル、軌道ニ各遠近アリ、圓ルニ各遲速アリ、地ノ軌道直徑、六百七十二兆餘里、一時辰コトニ地ノ行ク四十七万六千里ナリ、三百六十五日ニ又云ク、一時辰ノ里數ニ三百六十五日二時七刻ヲ乗スレハ、二千零八十六兆二十四萬里ヲ得、即チ軌道ノ長サナリ、本書直徑恐ラクハ誤數アラン、時七刻コトニ日ノ外ヲ閑行ク一週ス、此一年ノ數ナリ

行星論

蒼天ニ衆星羅列リ、或ヒハ動キ、或ヒハ伏ル、老星士ト虽トモ能ク指數ルモノナシ、二十八宿、北斗ノ七星、天乙星、紫微星、属ノ如キハ互吉ヨリ動カズ、西洋國ノ天文師大千里鏡ヲ以テ窺測ヒ、共二十餘ノ行星ノ皆軌道アリテ日ヲ圜リ行ク者アルヲ知レリ地球ト行星ト、亦其内又按スルニ、格物入門ニ云フ、蓋シ物ノ運行スル必ス離中毗中ノ二力均勾キヲ須チテ、始メテ能ク離レズ、毗カズシテ、旋轉已ザルベシ、譬ヘハ繩ヲ將テ鐵錐ヲ繫ギ、之ヲ高处ニ懸ケ、カヲ用井テ之ヲ撥迷

レバ、錨繩ニ引カシ、前ニ向ヒテ直線ニ行去ルヲ得ズ、必ず道ヲ改メテ旋回リ、上ヨリシテ下ニ轉セ、繩ヲ引ハ即キ毗中ノ力、撥送ハ即キ離中ノ力ナリ、如シ撥送ノ力小ナレハ、錨必ス半途ニシテ墜チ、撥送ノ力大ニ過レハ、繩絶テ錨直ニ駛去ラニ、今地球各行星ト均シク能ク日ニ隨ヒテ運行シ、旋轉已マズ、或ヒハ離レ或ヒハ毗タクノ惠ナキモノハ、亦二力ノ均勾ニ因ルガ故ナリ、

ニアリ、最^モ日ニ近キ者ヲ水星トナス、其次ヲ金星トナシ、其次ヲ地球トナシ、其次ヲ火星トナシ、其次ヲ喊士^{アス}小

星トナシ、次ヲ哩厘士リラス小星トナシ、次ヲ哩拉士リラス小星トナ
ス、次ハ珠耶ジエノ小星、次ハ木星、次ハ土星。次ハニホウ星トナス
又按スルニ齒ニ据テ考レハ、土星ノ下マサニ次ハ

於呢摩ニヌ上星ノ字アルベシ、又按スルニ段ハ段ノ誤
ナリ下此ニ做ナフヘ、

是日ヲ離ル丁最遠シトス、日輪常ニ其中ニ居リ、十餘ノ
星次第三圓繞テ之ヲ行ク實ニ日輪ヲ以テ樞紐ノ位ト
ス、此十一星ノ中ニ惟木星至イタツテ大イナリ、土星之ニ次久、
又按スルニ、十一星ハ蓋シ地球ヲ除クノ數ナリ、若

ニ地球ヲ以テ一ノ行星トセハ、マサニ十二星ニ作

ルベシ又下文於呢摩士ノ上、マサニ覇限又之ニ次
クノ字アルベシ

於呢摩士又之ニ次久、地球又之ニ次久、金星又之ニ次久
火星又之ニ次ク、水星又之ニ次ク、均シク已ニ圓中ニ詳
別タリ、茲ニ其概ヲ約論ゼン假如ハ地球日ヲ離ル、十
分ナレハ、水星ハ則チ四分、金星ハ七分、火星ハ十六分、木
星ハ五十二分、土星ハ一百分、覇限星ハ則チ一百九十六
又按スルニ、此文錯脱アリ當ニ於呢摩士星ハ一百
九十六分、覇限星ハ則チ三百分ニ作ルベシ、地球日
ヲ離ル、ノ里數ヲ以テ十分トシ、各行星日ヲ離ル

ハノ里數ニ比例スレバ、水星三分八九、金星七分火
星十五分二四、木星五十二分、土星九十四分七三、於
呢摩士一百九十三分六ヲ得、爾後ハ則チ日ヲ距ル
一萬零零零三兆九十一萬三千零四十三里トシテ
其比例三百分八六ヲ得白爾氏ノ説ニ、行星日ヲ
週ル日數ノ自乘ト其日ヲ距ル里數ノ自乘再乗ト
同比例ヲナスタトヘハ地球ト大陽ノ距離ヲ三乗
シタル數ニ、他ノ行星日ヲ週ル日數ノ自乘シタル
ヲ來シ、地球日ヲ週ル日數ノ自乗ヲ以テ除スレハ
得ル所ヲ他ノ行星大陽ノ距離ニ三乗セル數トス、

開立方ヲ以テ之ヲ開ケバ、則チ其里數ヲ得ベシ、若
シ地球ト大陽ノ距離ヲ十令トスレハ、開イテ得ル
所ノ商、即チ各行星日ヲ離ル、比例ノ幾分ナリ、
今ナリ天文家言フ、日輪ノ地ヨリ大イナル一百三十万
倍、地ノ水星ヨリ大イナル十四倍地ノ金星ヨリ大イナ
ル少許至る地ノ火星ヨリ大イナル三倍土星ノ地ヨリ大イ
又按スルニ、三倍マサニ六倍ニ作ルベシ、凡ソ實積
ヲ求ムルノ法、直徑ノ里數ヲ三乗シ、球積率小數五
二三六ヲ來スレハ、則チ得ヘシ、衆行星ノ實積水星
八十七十三萬五千六百二十零兆三十零萬零八百箇

金星ハ一千零六十五萬三千三百八十三兆九十四
萬一千二百個、火星ハ一百六十六萬三千二百二十
七兆四十四萬二千八百個、木星ハ一百五十八萬二
千六百零九萬五千八百二十零兆一十五萬個、土星
ハ一百一十零萬六千八百四十零萬五千零七十四
兆六十五萬個、地球ハ則チ一千一百一十九萬三千
七百七十零兆二十七萬二千九百一十八個トス、於
呢摩士鼎段ノ實積ヲ合シテ、共ニ二百九十六萬四
千八百四十一萬二千七百七十八兆零零七千七百
一十八個タリ、今水星ノ積ヲ以テ地球ノ積ヲ除ス

レ八十五個二一六ヲ得、金星ヲ以テスレハ一個零
五零火星ヲ以テスレハ六個七三零ヲ得、又地球ノ
積ヲ以テ土星ノ積ヲ除スレハ九百八十八個八零
零、木星ノ積ヲ除スレハ一千四百一十三個八三零
ヲ得、即チ其倍數ナリ、本書土星一千倍ト謂フ、蓋
シ概數ノミ、下文土星論九百數十倍ニ作ル、
ナル一千倍、木星ハ至ツテ大イニメ、地ヨリ大イナル一
千四百倍、虯段星ノ地ヨリ大イナル八十倍トス此皆天
又按スルニ、此文亦誤レリ、當ニ於呢摩士ノ地ヨリ
大イナル八十倍、虯段星ノ地ヨリ大イナル一百五

十倍トスニ作ルヘシ、二星ノ倍數、實積説後ノ於呢

摩士星論下ニ詳カナリ

支ノ算法ヲ以テ推計ル者ナリ、

日地ヲ離ル、遠近ノ論

日ハ衆ノ行星ノ中ニ在リテ光明五色、溫煖ニ和照キ、能
ク万物ヲ化生ス、其外ノ地球並ヒ二行星ノ遠近運行ノ
遲速^キ同シカラスト雖ト天、然レバ皆日ニ統制^スレリ、故ニ
混亂^キ無ハス、世俗日月星宿皆天ニ麗ト謂ヘリ、ソノ説
本不經^{フスデ}ナリ、蓋シ地球ハ日ヨリ小サナル一百三十万倍、
比^シトハ入龍^ク一日ニ行ク一一百五十七里トシテ、若シ

日ヲ行リ一週センヲ要メハ天文士ノ推算ニ必ス一百
六十年ノ久シキヲ須^シ方^シテ能ク行遍^スベシ、衆ノ行
又按スルニ、^{ヨシキボ入}格賢勃斯氏ノ究理書ニ、太陽ノ中徑英
里八十五萬二千里トス、今英ノ一度六十九里零四
ヲ以テ、本書ノ一度二百四十二里ニ比例シ、推率
スレハ、中徑本書ノ二百九十八萬八千九百一十里
タリ、而シテ外圍九百三十八萬九千九百四十里、實
積一十三萬九千八百零九萬九千七百三十零萬六
千九百六十四兆四十八萬八千零一十五個トス、今
地球ノ積ヲ以テ實積ヲ除スレハ、一百二十四萬零

零七十三倍ノ數ヲ得、一日ノ行程一百五十七里ヲ
以テ外圍ヲ除スレハ、五萬九千八百零八日ヲ得、即
チ一百六十三年及ヒ三百十三日ナリ、又地球及ヒ
衆行星ノ合積ヲ以テ實積ヲ除スレハ、四百七十倍
ノ數ヲ得、本書一百三十萬倍、一百六十年及ヒ五百
倍ノ宗、蓋シ其大數ヲ舉タルカ、

星 大ナリト雖ニ然レトモ合セテ一處トナシ、日ニ較レ
ハ 仍日ヨリ小サナル五百倍ナリ、或ヒハ疑フ日ヲ論ス
ル 過タ大ナリ、何ニ因テ之ヲ看ル甚ダ小ナルト、殊ニ日
ノ地球ヲ離ル、三万三千二百五十万里ノ遠アリテ、其

理本譬喻ガタキヲ知テサルナリ、天下ノ至テ快キ者ハ
炮彈ニ如ハナシ、五刻ニシテ能ク一千七百五十里ニ及
又按スルニ、五刻ニサニ四刻ニ作ルヘシ、二十一年
二百四十五日ノ刻數セ十五萬九千三百六十刻ヲ
以テ三萬三千二百五十萬里ヲ除シ、一刻、彈力四
百三十七里八七十行クヲ知ル、四ヲ以テ之ニ乗ス
レハ一千七百五十里四八ヲ得、即チ四刻ノ彈力
ナリ、又下文四十七年マサニ四十二年ニ作ルヘシ
一年六百八十里ヲ以テ三萬三千二百五十萬里ヲ
除スレハ、所得十九萬七千九百十六日トス、即チ五

百四十二年及ヒ八十六日ナリ、

ズ、若シ地球ヨリ行ヲ起セハ炮彈ト雖トモ亦二十一年
二百四十五日ヲ須テ方メテ總二日ニ到クベシ、火輪車
ノ若キハ一日ニ一千六百八十里ヲ行キ、總テ停息ラス、
其數ヲ計ルニ亦五百四十七年ヲ俟テ方メテ日ノ邊ニ
到ルヘシ、此ノ如クナルトキハ日ト地ト相離ル、甚々
遠シ、又安シソ能ク日ノ体ノ大ナルヲ見ンヤ、

日ノ體圓クメ轉ルノ論

天文士常ラ大千里鏡ヲ用テ日面ヲ窺ヒ者ルニ、遙カニ
其中ニ跡痕アルヲ見ル、初メハ日面ノ東ニ在ルヲ見ル

窄ク小サニノ暗シ、數日ノ間ニ即キ其迹ノ日中ニ在ル
ヲ見ル、闊ク大イニメ明カナリ、旬日ノ後ニハ其迹ノ面
ノ西ニ到ル、又復窄ク小サニメ暗シ、十三日ニ追ビテ其
迹漸ク見ル能ハス、又十三日ヲ經ルノ後ニ復其迹ノ日
ノ東ニ在ルヲ見ル、此ナ以テ推測トキハ、日ノ體當ニ圓
キ球ノ如クナルベシ、何ントナレハ蓋シ日ノ體若シ扁
タルトキハ、其形迹必ス轉換ト能ハス、且ツ西ヨリ東ニ
轉一能ハス、是其形迹ニ因テ即キ其本體ノ二十六日
メ自ラ轉ル、一遍セルヲ知ル、現ニ天文士ノ説ニ據ルニ
謂ク日ノ形迹大小方圓斜角等ノ等カラサルアリ、其至

又按ヘルニ日ノ體之ヲ推スニ本暗黒ナリ惟四一周

ニ自ラ明カナシノ氣アリテ此ヨリミテ光熱ト偏處ニ發出ス日面黒點ノ時々變化スルハ蓋シ明氣分隔ノタメニシテ明氣ノ隙中ヨリ内體ノ暗黒ヲ露出スルモノナラント云フ、説本書ト異ナリ全志

二見ニ

テ小サナルノ迹ヲ計ルニ約ソ濶サ一千里其大イナル迹ハ必ス千里以上ヲ過ト云フ、

地球ノ經緯ヲ微做ス法ノ論

地球ノ體遍圍八万七千一百九十二里直徑二万七十六

百五十二里天文士地球ヲ作ルノ法先木ニテ斷レル一

又云タ九當ニ六ニ作ルベシ説上ノ晝夜論下ニ見

ノ圓球ヲ以テ中心ヲ貫通シ一ノ轉軸ヲ立て上ヲ以テ北極トナシ下ヲ以テ南極トナス球ノ面中ニ一ノ横帶ヲ畫キ帶ノ上ヲ北半球ト名ツケ帶ノ下ヲ南半球ト名ヅケ又南北ノ二極中帶ノ左右ニ在リテ均分ニメ三百六十度トナス此ヲ以テ推算ルニ一度ゴトニマサニ約ツ二百四十二里二分ナルヘシ週圍ノ積算共ニ八万七千一百九十二里ヲ得ル又地球ノ面ニ在リテ度數ヲ獨

シ成シ、南ヨリ北ニ至ルノ度ヲ以テ經トナシ、東ヨリ西ニ至ルノ度ヲ以テ緯トナス、中帶ノ北ヲ以テ北ノ緯トナシ、中帶ノ南ヲ以テ南ノ緯トナス、緯度ハ濶サ狭サ皆均平ナリ、經度ハ則チ中帶ニ近キノ處ハ濶ク、南極北極ニ近キノ經ハ則チ漸ク狹シ、凡、テ緯度ヲ算ルハ必入中帶ヨリ數ヲ起ス、若シ經度ヲ算ルトキハ各國ノ位ニ隨ヒテ算サ起スナリ。

谷園ノ土地人物同シカラサル論

天文士大船ヲ用テ各國ニ經遊シ、各國經緯ノ數ヲ察明ケ、然メ後ニ方國地圖ヲ畫成ス、其船遊テ各國ニ至リ、各

度ノ土地人物風氣ノ同シカラサルヲ識テ得タリ、中帶又云ク世界ノ人種ヲ別ケテ五トナス、一ヲ亞細亞人種ト云フ、又蒙古民ト名ツク、皮膚黃牛色及ヒ褐色者ナリ、ニヲ歐羅巴人種ト云フ、又高加索民ト名ヅク、白皙色ノ者ナリ、三ヲ亞非利加人種ト云ス、又卷毛民或ヒハ以日阿伯哩種ト名ツク、黑色ノ者ナリ、四ヲ亞美理駕人種ト云フ、銅色ノ者ナリ、五ヲ馬來人種ト云フ、馬來半島及ヒ印度諸島ノ土人此ニ屬ス、棕色ノ者ナリ

ニ近キノ間ハ則チ春夏秋冬ノ四時熱多ク、並ヒニ冰雪

ナク、亦冬至夏至晝夜長短、別ナシ、人物ノ色多ク黒シ
樹木豊^{カクオホイ}隆高大ニメ枝葉濃密^{コミア}ヒ百果蕃植^{ハヂオホ}メ美ク、鳥獸高
大^{ヨコ}テ烈シ、若シ中帶ヲ離ル、漸ク遠キトキハ、熱少ナ久
冷^{ヒヤシ}多シ、直チニ南北ノ二極ニ抵レハ、便^キ冰ノ山冰ノ海
アリテ四時恒^{キエタ}ニ消滅セズ、

四大洲ノ論

東半球一帶ノ地方、東北ヨリ西南ニ至ルマテ、直路三万
五千餘里、合ツテ三大洲トナス、一ヲ亞細亞ト名ツケ、一
ヲ歐羅巴^{ヨーロッパ}ト名ツケ、一ヲ亞非利加ト名ツケ、界
内ニ至テ大ナルノ國ヲ中華トナス、次ハ則^シ俄羅斯^{ロシア}

國、次ハ則^シ印度天竺國、今英吉利ノ属部^{ヒンジハ}タリ、另ニ衆小
國^{コトコト}アリ、未^シタ備ニ列ル數八ス、是ヲ第一ノ大洲トナス、歐
羅巴^{ヨーロッパ}ノ界内ニ、英吉利國、葡萄^{ポルトガル}雅國^{フランス}、佛蘭西國^{スペイン}、瑞典國^{オランダ}、西班
雅國^{オランダ}、荷蘭國^{オランダ}、阿理曼國^{アレマン}アリ、是ヲ第二ノ大洲トナス、亞非
利加ノ界内ニ、英吉利ノ属國^{ゾララ}アリ、別ニ衆小國アリ、類子^{オホウ}
又云ク、亞細亞ノ衆國ハ、即チ日本、安南、暹羅、緬甸、俾
路芝、亞刺比亞、百耳西亞、土耳其斯坦、阿富汗等ナリ、
歐羅巴^{ヨーロッパ}ノ界内ニ以太利、瑞士、希臘、奥地利、普魯士、白
耳義、丁抹^{ドマツトルコ}土耳其等ノ國アリ、而之ヲ普魯士王今現
ニ、阿理曼皇帝トナレリ、亞非利加ノ界内英吉利ノ

屬國ハ、那達爾加弗勒亞、发哥洛尼、塞拉畧尼等ラ
久其衆國ハ摩羅哥、阿爾及突尼西、的黎波里、埃及、努
比阿、亞比西尼、索謨利、黎給巴、莫三鼻合丁多幾内亞、
里比利、塞内岡比、蘇丹等ナリ、

黒人ノ居ル所多シ、東半球ノ南ニアタリテ又大地アリ、
歐荷蘭ト名ツク、又澳大利、長サ八千四百里、濶サ六千三
百里、英國寄籍ノ人居多ナリ、中帶ニ近キノ間、海洲羅列
リ、各自ニ國ヲ成ス、是ヲ第三ノ大洲トナス、西半球、地
又云ク、近世澳大利ヲ別ケテ一大洲トナシ、近傍ノ
島嶼ヲ併セ、之ヲ何遮你洲ト名ク、

方ニ在リテ自ラ一洲ヲナス、一ヲ北亞美理駕、名ク欠
一ヲ南亞美理駕ト名ツクニ、ノ地相連キ、北ヨリ南ニ至
ルマテ二万九千餘里北亞美理駕ノ界内ニ、花旗合衆國
アリ、別ニ墨息哥、及ヒ滴些士ノ二國アリ、今亦降リテソ
ノ属部トナシリ、亦數處アリ、英吉利ノ所轄ニ属セリ、其
又云ク、墨息哥ハ自ラ一國ヲナセリ、其一部ノ地合
衆國ニ属スル者ヲ新墨息哥部ト名ツク、南亞美理
駕ノ衆國ハ、哥倫比亞、委内瑞拉、厄瓜多、圣阿那、巴西
巴拉圭、秘魯、玻里非智利、烏拉圭、拉巴拉他、巴太溫等
ナリ、

南亞美理駕ノ界内ニ大小ノ國數正ニ多シ、筆ニ盡ク列
子ガタシ、是ヲ第四ノ大洲トナス、東西兩球ノ界ニアタ
リテ太平洋海及ヒ大西洋海アリテ以テ之ヲ分隔ツ、大
西洋海ハ東西一万零五百里、南北ノ長三万五千里ナリ、
東洋ノ海ヲ至于大イナリ上ス、約ソ地球ノ半ニ居ル、東
又云ク、東洋ハ即キ太平洋ナリ、又亞細亞ノ南澳大
利ニ際シ、亞非利加ニ連ナル一面ノ海ヲ印度洋ト
名シク、南北極圈ノ海ヲ南北大洋ト名シク、太平太
西ノ二洋ヲ并セテ五大洋ト云フ、
ヨリ西ニ徂ク、長三万五千里、南北ノ長三万八千五百里

十リ、若シ金地球ヲ全ケテ四份ト作ヒ、實ニ地八一分
ニメ海八三分十リ、

萬國人民ノ論

萬人論、世界ノ上万國人民ノ盛レナル、亦數アルヤ否
也、昔、遊方、傳士アリテ、天下ノ人民ノ合セ計フ、大約九
百兆兆（一百万アリ）ノ數アリ、今ケテ之ヲ算レハ、亞細亞ニ
約ソ五百餘兆アリ、歐羅巴ニ約ソ二百餘兆アリ、亞非利
加ニ約ソ五十八兆アリ、南北亞美理駕共ニ約ソ四十二
兆アリ、毎年中ニ死去ノ人約ソ二十五兆アリ、毎日ニ約
ソ死ヌ者六万八千ノ數、一時ノ久キ約ソ死スル二千八

又按スルニ、四大洲ノ數ヲ合セテ共ニ八百兆トス、一年ノ死數ヲ以テ之ヲ除スレハ、三十二年ニシテ陰シ盡スベシ、又三百六十五日ヲ以テ二十五兆ヲ除シテ二日ノ死數六萬八千四百ヲ得、再ヒ廿四年ヲ以テ除シ、二千八百五十ヲ得、即チ陽曆一時ノ死數ナリ、然レ凡本書ノ例陰曆ヲ用井時ヲ記ス、此一時マニニ改メテ四刻ニ作ルヘシ。

百五十ノ數ナリ、若シ三十二年ノ中ヲ算レハ、世人ノ新舊ヲ相乘タクシテ、諸ニド一總ニ變換レタク、所謂功名ハ花ノ上ノ露、富貴ハ草頭アキノ霜ナリ、甚麼ノ豪傑智力アキラカチカラヲ爭ヒ、

甚麼ノ驕傲兇頑、逞クナル、總テ宜シタ早ニ及ビテ頭ノ圓ラニ心ア洗ヒ、慮ア涤キ、造化ノ真宰ノ崇ミ、福ヲ獲ル鶴ナク、偶像ノ邪神ヲ掃ヒ、ソノ誘惑ニ迷フナカルヘシ、則チ生テ真ノ道ヲ行ナヒ、死シテ永キ麻マツヲ享ク、豈多シカラスヤ、

地球モ亦行星ナル論

地球ノ轉動ニニアリ、一ハ是自ラ轉ル、一ハ是日ノ國ル、自ラ轉ルハ晝夜ヲ成ス、日ノ國ルハ四季ヲ成ス、人初メハ其理ヲ明カニセズ、前明ノ嘉靖二十年ヲリ西洋國ニ天文師名ハ加利阿ナル者アリ、稟賦ヨウブ聰明ニメ、初メテ地

球轉動テ日ヲ圓ルノ數ヲ識リ、書ヲ著シ世人ニ問ニ皆
其說謬誕ニメ不經ナリト謂ヘリ、有司遂ニ加利阿ヲ獄
ニ繫ダ、後ニ衆ノ天文士ガ其理ヲ參究メ始メテ眞實ニ
シテ盧ナラサルヲ知ルヲ得テ乃チ釋テ之ヲ敬ヘリ、是
ヨリ天ヲ談スル者悉ク其學ヲ宗トス、夫地球諸ノ行星
ト日テ圓^カト轉ルトキハ、地球モ亦一ノ行星ニ属ス比如
ハ人アリテ金星ノ上ニ立在リ、彼ニ在リテ望^{イダメ}去ハ、亦マ
サニ地球ヲ見ルトト^ト一顆ノ金星ノ如クナルベシ、地球ト
金星ト相隔タルト甚^ト速キニ因リテ遠^{タチヤ}ク望ムノ物、大
イナル者ニ小サク見ユルハ、乃チ自然ノ理ナリ、且^シ地球

ト衆ノ行星ト皆光ナキノ物タリ、必ス日光ヲ藉借^カル
チテ光ヲナスヲ得、則千彼ト此ト相望メハ必ス同シキ
理アリ、即シ水星金星時アリテ日輪ト地球ト相對スル
ノ中ニ行到ル力如キ、世人必ス此ニノ星ヲ見ルニ光ナ
久但一黒影ノ日ヲ遙^{ミシ}テ過ルアルヲ見ル、所謂日中ニ黒
影アル者ハ是ナリ、乃チニノ星ノ明ニ日ヲ過ルノ期ニ
及ヒ、吾人カ適ニ其日ニ背クノ處ヲ見ルコレ光ノ見ル
ヘキナキ所以ナリ、此ヲ以テ益々地球ト衆ノ行星ト必
ス日光ヲ借りテ光リ、而メ地球モ亦衆ノ行星ト同列ナ
ルヲ知ル、但彼ト此トノ本體各大小ノ同シカラサルア

地球日ヲ園リ四季ヲ成スノ論

或人地球轉動ノ說ヲ聞キ、固ク執テ信セス、因テ中國ノ通書ヲ看ルニ、論スル所ノ四餘七政ニ謂久日輪地ヲ躍ル、地球ノ中帶ヲ以テ赤道トナス、冬至ハ則チ日影南ヲ躍リ、二十三度半ニメ四ル、之ヲ黃道限ト謂ス、夏至ハ日影北ヲ躍リ、二十三度半ニメ四ル、亦之ヲ黃道限ト謂ス、躍道ノ往來、天ニ在リテハ則チ三百六十五度有奇ラ今ツ、地ニ在リテハ則チ中帶ノ上下四十七度フ以テ限トリナシ、分ケアニ十四節トナス、一月コトニ天上ノ月ノ圓

ヲ以テ準トナス、月ノ圓ノ數毎年多アルトニハ三年ヲ以テ間ヲ積ミテ月トナス、夏至日迄キトキハ熱ク、冬至日遠キトキハ冷カ、春分秋分ハ日夜均シタ長シ、以テ準据トキス、然レトモ七政通書領行ハル、久シト雖トモ、但中國一隅ノ數ヲ推測ルヘシ、實ニ未タ全地球万國ノ理ヲ識テサルナリ、夫レ中國ハ地球赤道ノ北ニ在リ、廣東ハ北ニ偏ヨルニ二十三度半、京都ハ北ニ偏ヨル四十度ナリ、コレ日影ノ常ニ北ニ射ルヲ見ル所以ナリ、豈南半球ノ地日影常ニ南ニ射及ヒ、冬熱ク夏冷工顧カクリテ中國ト同シカラサル者アルヲ知ランヤ、今特ニ四季日ヲ園

ルノ圖式ヲ繪キ成シ、篇首ニ附ク、聞ル者誠ニ能ク圖ヲ
按ベテ推度ラハ自ラ日暮ニ南北ノ殊ナルアルヲ知ラ
ン、夫レ地球、日ヲ圓ル、正ク日ニ對スルニアルサルナ
リ、其體常ニ欹キテ暨ズ、斜倚ノ體ノ如キアリ、南北ノ二
極各企線ヲ離レ偏側ル二十三度半、今圖中、光影ハ是
春分ナリ、蓋シ地球ノ形体欹シト雖モ、但春分ニ交ル
節候ハ赤道黃道交接ヒ日天ノ中ニアリ、地球一轉メ万
國均シク同シ、故ニ天下皆春分ハ冷暖平和ノ候タルヲ
知ル、圖中ノ左ノ影ハ是夏至ナリ、此時北半球日ニ向ヒ、
中帶ノ北二十三度半日影直ニ立ツ、此ラ北半球ノ黃道

限トス、故ニ北方ノ諸國熱多ク、且日光ノ高ク懸リ、晝長
ク夜短キヨ見ル、而メ是時南半球ハ則チ之ト相反ナリ
圖中ノ暗影ハ是秋分ナリ、此時亦是赤道黃道交接ヒ、日
天ノ中ニ在リ、故ニ萬國亦是冷暖相等シク、日夜均シク
長シ、圖中ノ右ノ影ハ是冬至ナリ、此時ニ北半球ノ諸國
日ヲ離ル、較遠久、又南半球ニ隔テル、故ニ日光斜メニ
照ラメ寒多シ、是ヲ中帶ノ北二十三度半日影直ニ立ツ
トナス此南半球ノ黃道限ナリ、南方ノ諸國此時ニ吟ス
炎熱キ北半球夏至ノ時ノ如シ、所謂南北寒熱相反ナル
者ハ此ヲ以テナリ、夫レ地球自ラ轉ニサルトキハ、日夜

各レス、地球日ヲ圓リテ轉ラサルトキハ、歲序成ラス、日ヲ圓リテ地球側^カサルトキハ、寒暑易^{カハ}ラス、寒暑易^{カハ}ラルトキハ、中帶ノ國恒ニ熱^カ、南北、國長ク寒シ、人民草木皆各其生ヲ安ンセス、是故ニ赤道ノ天地ニ在ル、均シク中帶ヲ以テ定位トナス、而メ黃道限ノ内ニ四十七度ノ日影四季往來ノ差^{カハ}ヲ爲スアリ此交接ノ處アル所以ナリ

月輪圓缺ノ論

天上ノ日月星辰地上相近キ者ハ太陰ニ如クハナシ、世人日月ノ東ニ昇リ西ニ墜^{カハ}ルヲ見テ、日月皆地^カ圓リテ

行クカ未疑フ、是ニ似タリト雖トモ實ハ非ナリ夫し日輪中ニ居リ、永ク行動ス、地球ハ則チ日ナ闊遠^{カハ}ラ之ヲ行ク月輪又地球ノ圓リテ之ヲ行久、地球行^カ月輪モ亦之ニ隨^{カハ}テ行久、諸天支ノ圖ヲ觀ヨ、自ラ真理ヲ明カニセシ、蓋シ圖中ノ圓ハ是日^{カハ}ノ位、日^{カハ}ノ位ノ外ノ大圓^{カハ}是地^{カハ}球圓行クノ軌道、地球ノ外ノ小圓ハ是月輪圓行クノ軌道、月軌道ヲ行ク一回^{カハ}、即チ中國ノ一月ノ數ニソ西洋國ハ則チ未タ一月ニ及ハサルナリ、西洋國ノ月例^{カハ}二十二日^{アリ}、三十日^{アリ}、中国ト同シカ^ルサル所^{カハ}以ハ、却テ太陽ノ行度ナシ以テ月ナ計ルニ因ルカ故ナリ、天文士月輪ノ地^{カハ}圓ルノ速カナルヲ計ルニ、毎日約ソ二十

六萬八千八百里ヲ行久、點鐘ゴトニ約ソ八千零五十里
又按スルニ、兩點鐘ヲ一時トス、一日廿四點鐘ナリ、
今廿四ヲ以テ二十六萬八千八百里ヲ除スレハ所
得一萬一千二百里トシハ千零五十里ニ廿四ヲ乘
スレハ所得一十九萬三千二百里トス、兩數必ス一
誤アラン、

ト行久、地球日ヲ國ル一周スレハ、月輪即チ地ヲ圍ル十
二週有零トリ、望月ハ地球中ニ在リ、日月東西相對シ、月
ノ面全ク日光ヲ接久、是ヲ以テ月輪ノ光リ闇メ鏡ノ如
キト見ル、朔日ハ是日月交會ノ、乃子月輪中ニ在リ地ト

日ト東西相對ス、地球ニ在リテ其日ニ朝フノ光ヲ見ル
能ハス、只其日ニ背クノ慶ヲ見ル、コレ月体ノ光アルヲ
見サル所以ナリ、蓋シ月体惟一邊日光ヲ接ルヲ得ルカ
故ナリ、夫ノ初二初三日ニ迨ビテハ、月輪漸ク行キ、約ソ
日輪ヲ離ル、十二三度、人即千眉体ノ西邊光ヲ露ス一
線ナルヲ見ル、其上弦ノ西角東ニ向フ、初四日ニ消ビテ
漸ク日輪ヲ離ル、十八九度八月體ノ光峨眉ニ似タル
ヲ見ル、初六七日ハ月ノ行ク漸ク東シ、約ソ日輪ヲ離ル
ル數十度、八月體ノ光華漸ク濶キヲ見ル、初八日ニ及ヘ
ハ、則十月体半ノ光ヲ顯露ス、此時乃チ日ヲ離ル、九十

度ナリ、十二三日八、月ノ光半ニ過久、却テ日ヲ離ル、百
 數十度、彷彿ノ上ニ碗ヲ覆タル形ノ如シ、十五日ニ至
 リテ光一輪ニ満ツ、乃チ月体ノ左右皆日ノ位ヲ離ル、
 一百八十度ナリ、是時日落千月上リ、遙遠ニ相對ス、此ヲ
 過テ以徃ハ、則チ月輪漸ク西シ、光華漸ク減ル、二十二三
 日ニ至リ、半夜ニメ月出ツ、光復タ半ヲ減ス、二十六七日
 ニ至リ、早晨ニ月ヲ見ル、兩角西ニ向ヒ下弦ヲ成ス、直ニ
 三十日ニ至リ、又復タ日輪ト交會セキ、地面ニテ其光ヲ見
 ル哉ハス、是ヨリノ週リテ復タ始マル互古ヨリ亂レス
 其地球ノ園行キ一週スルヲ計ルニ、實ニ二十七日三時

四刻四十三分ヲ得ル、一時辰八八刻一分若シ日輪ト交會
 又按スルニ、分注六十分マサニ十五分ニ作ルヘシ
 即チ洋時暨昵ト同數ナリ、

一次ナルハ、必ス二十九日六時四十四分ヲ須チテ交
 會ノ月行ア地球モ亦行クニ因テ、月再進行ク數十度、其
 自ラ軌道ヲ行クノ數ヲ過テ、方ノテ能ク交會フ、必ス兩
 日八時有零ヲ多クスル所以ナリ、之ヲ時辰鐘錶ニ譬レ
 又按スルニ、ハマサニ二ニ作ルベシ、二十九日六時
 四十四分ヨリ二十七日三時四刻四十三分ヲ減ス
 レハ、剩ス所兩日二時四刻一分トス、

ハ、其長鍼行テ短鍼モ亦行ク、長鍼必ス五分ヲ過キテ、乃
キ能ク短鍼ト交會フカコトキナリ、地球日ラ圓ルノ軌
道ハ、星士判チテ十二分ト作ス、毎月循リ行ク一分、故ニ
日ラ圓ル一週ハ即キ西洋國一年ノ數ニ合フ、而メ月ノ
光リ暗キハ則チ十二次有零、但中國八月ノ圓ラ以テ例
トナス、此三年ニ必ス一閏アルヘシ、五年ニ又再閏アル
ベシ、始メテ其期ニ合フ、亦猶西曆ノ閏日アルガコトキ
ノミ、夫レ閏日ハ乃チ太陽ノ行度ヲ以テ年ラ紀ス、閏月
ハ則チ太陰ノ行度ヲ以テ歲ヲ作ス、月份閏法各同シカ
ラサルアリト雖トモ、而レトモ歲序ノ紀綱ハ則チ少シ

ノ差異ナシ、此所謂約セズメ合フモノナリ、天文士月輪

ト地球ト相隔タルノ數ヲ測算ルニ、實ニ中國ノ八百四

十萬里ヲ得ル、比^{タト}如ハ一ノ火輪車アリ、一時コトニ載ク
又按スルニ、全志ニ月地球ヨリ遠キト約ソ七十九
萬里トス、全志ノ一度二百三十里ヲ以テ本書ノ
一度二百四十二里二分ニ比例スレハ、全志ノ七十九
萬里ハ、本書ノ八十三萬一千九百零四里タリ、此
八百四十萬里ト謂フ、蓋シ誤テ一位ヲ進ム、當ニ改
メテ八十四萬里ニ作ルヘシ、火輪車毎時一百四十
里ヲ行キ、六千時ヲ以テ方メテ達スヘシ、即チ一年

、四月及十五日ノ時數ナリ、

一百四十里ヲ行キ、日夜停ラス、亦一年零四月ヲ經テ方
メテ獄ク直ニ二月ノ邊ニ到ルベシ、予聞ク、唐ノ明皇嘗テ
中秋ノ夜ニ於テ月宮ニ遊フト、此乃チ無誓ノ誕語ナリ、
且ヘ或ヒハ道士洪都ノ客ト稱シ、或ヒハ禪師葉法喜ト
稱シ、或ヒハ仙人羅公遠ト称ス、是ヲ以テ益々其誣タル
ヲ知ルヘシ、

月輪ノ本體ノ論

世人月ヲ看ル日、體ト同シク大イナルニ似タリ、豈日月
ノ大小甚タ相同シカラサルヲ知ンヤ、星士アリテ推算

ルニ、必ス六十兆ノ月輪ノ數ヲ須テ、聯子テ一堆トナシ
又云ク月輪ノ實積二十三萬二十四百八十九兆零
三萬九千一百二十七個トス、日輪ノ實積ヲ除スレ
ハ六十零兆十三萬餘倍ノ數ヲ得、
方シメテ一日輪ノ大サニ比アヘシ、世人月體ノ日ノ如
クナルヲ見ル者ハ實ニ月近クメ日遠キニ因テナリ、月
体ノ週圍二萬三十九百六十八里、直徑七千六百三十里
又按スカニ、月輪及ヒ諸行星本軸盤轉シ皆橢圓ノ
形ヲ成ス、地球ト同理ナリ、此ニ所謂ノ直徑ハ即チ
其中帶ノ半徑ニシテ、南北ノ直徑ヲ謂ニアラス、以

下諸行星ノ直徑並ニ同シ、又丸ソ圓形ノ物徑一百一十三ナレハ周三百五十五ナリ、是ラ圓周率トス、直徑ノ里數ニ三五五ヲ乘シ一一三ヲ以テ除スレハ外圍ノ里數ヲ得外圍ノ里數ニ一一三ヲ乘シ三五五ヲ以テ除スレハ、直徑ノ里數ヲ得ベシ、今週圍二萬三千九百六十八里ヲ以テ直徑ヲ求ムレハ七千六百二十九里ヲ得ルヲ得ルヲ進メテ十トナス、即チ三十里ナリ。

ナリ、西洋入千里鏡ヲ用井窺^{アラシ}ヒ看ルニ、月ノ上ニ高山深谷盤石ノ形アルヲ見ル、其半黒キノ時ニ當リ、遙カ

又按スルニ盤磐ト通ス

ニ其中ニ火山三座アルヲ見ル、別ニ數ノ光點アルヲ見ル、此必ス月中ノ山ノ頂其高ク出ルニ因テ、先日輪ノ光ヲ接ルヲ得ルナリ現在ニ各天文師均シク月中ニ山アリテ海ナキヲ想フ、其山ノ高低大小ハ皆能ク法ヲ用牛影ヲ量リテ知ル、惟海ノ有無ハ尙未タ實據ノ驗スベキヲ得ス、或ヒハ疑フ、月ノ外ニマサニ生氣アリテ包羅ベシ、月ノ中ニマサニ人民アリテ居住スヘント、此皆臆度ノ言ニシテ未タ據リ信スベカラズ、西洋國ニ天文士アリテ現ニ一ノ大千里鏡ヲ製ス身ノ長五丈一尺二寸、闊サ

四尺八寸、架ヲ用テ高ク懸久月ヲ者ルニ甚タ真ナリ、但人民樹木アルヲ見ル能ハス、倘月ノ上界シテ人ノ居アルトキハ、彼モ亦マサニ日地星辰ノ圓運ヲ見ルト我等世人ノ見ル所ト相同シカルベシ、蓋シ月ニ在リテ地ヲ見ルハ、猶地ニ在リテ月ヲ見ルがコトク、彼此均シク朔望圓缺ノ形アラン、但彼ヨリ我カ地球ヲ見レハマサニ我們カ見ル所ノ彼ノ月ヨリ十三倍大イナルベキノミ

又按スルニ、十三倍ハ面積ヲ以テ相比スルノ數ナリ、凡ソ面積ヲ求ムルノ法、直徑ノ里數ニ自乘シ、圓積率小數七八五五四ヲ乘スレハ則チ得ヘシ、今月輪

ノ面積ヲ測ルニ十五兆七十二萬三千五百零三個二十六零零トス、而シテ地球ノ面積六百零四兆九十八萬一千四百五十八個八六六四ヲ除スレハ十三倍二三一二ヲ得ヘシ、若シ實積ヲ以テ相較スレハ地ノ月ヨリ大イナル四十八倍一四七トス、

然レトモ理數ヲ以テ推論スレハ、月中斷テ人物ヲ生長スル能ハス、何ントナレハ月輪ノ本體毎月自ラ轉ル一月シ其一邊ノ永遠ク地ニ向フヲ見テ、其背面ヲ見ス、是月ノ面本書夜ナキノ理ニ因ル、西士毎ニ大鏡ヲ以テ月中ノ形迹ヲ窺認ルニ、其永ク改換ラサルヲ見ル、是其書

明ク夜晦キノ時ナキヲ知ル、則チ吳剛ガ桂ヲ伐リ、嫦娥カ月ニ奔ムノ更ハ皆烏有ノ詞トス、好事ノ者疑ニ於テ釋然タルベシ、或人曰久月ニ光華アルハ、乃チ日光ヲ接テ地ニ反照スナリ、而メ地モ亦日光ヲ接ダリ、是能ク月ニ反照スナスカ、日久然リ、凡テ初三日ハ月ノ光未タ満ス、毎二月ノ朔ニ一ノ圓キ線ノ光ル影ヲ見ル、此即ナ地球反照ノ光ナリ。

月蝕定例ノ論

世人未タ天文ヲ識ラス、月蝕ニ逢フゴトニ、妄リニ説クト太陰難ニ遭ヒ蟾蜍ニ奔咽ルト、而メ日蝕ヲ人君徳ヲ失

フニ因テ舉ナ垂レ警ヲ示スナリトシ、家々ニ鼓ヲ擊チ鑼ヲ鳴シ、火ヲ燒キ角ヲ吹キ、朝廷ニテモ亦幣ヲ社ニ用奉、鼓ヲ朝ニ伐チ、互ヒニ相宣シタメ之ヲ救フ、中西ノ各國古ヨリ皆然リ、亦謂ナキノ極ナリ、夫レ日月ノ交蝕ハ本一定ノ期アリ、日蝕ハ月影地ヲ遮ルトシ、月蝕ハ地影月ヲ遮ルトス、遮ルトコロノ慶人視テ其光ヲ見ズ、比如キハ物ノ後ニ必ス一ノ影アリ、我地球モ本是黒寶ナル物ニシテ、一邊日光ニ朝向フ、地ノ後ニ在リテ亦マサニ一ノ黒影アリテ射出スヘシ、試ミニ日月交蝕ノ圖ヲ者ヨ

便キ其理ヲ知ラン、圖ノ上ノ圓圈ハ是日輪、中ノ圓ヲ地
球トシ、下ノ圓ヲ月輪トス、地球ノ外ノ點線ハ是月輪地
ラ圓ルノ軌道、地ノ後ノ尖長キ黒痕ハ是地球日ニ背ク
ノ影ナリ、月望夜ニ在リテ適ニ地ノ影ニ蔽シ、月ノ面日
光ヲ接ズ、是ヲ月蝕トナス、或人問フ、毎月皆望夜アリ、何
テ以テ月常ニ蝕セザルヤ、蓋シ月輪ノ軌道バ地球ノ軌
道ト並ヒニ平直ニアラス、倘シ平直ナラシムルトキハ
望夜ゴトニ必ス蝕セシ、惟蝕ニ定期アル者ハ却テ其軌
道ノ高低斜メニ五度ラ隔ソニ因ル、ニノ軌道相交ルノ
慶、剪較ノ形ノ如キアリ、必八月輪ノ行テ交軌ノ中ニ至

リ、日輪地球ト同シク一直線ナルヲ待テ、方テ地影ニ
月ヲ掩ハル、是ヲ以テ蝕久シキ、蝕快キ、及ヒ小蝕、全蝕ノ
合アリ、實ニ二ノ軌道皆是循圓形式ナルニ縁ル若シ地
影斜メニ交軌ナ掩フ十二度、月ノ行ク正ニ交軌ノ中ヲ
過ルトキハ是全蝕ト久シキヲ十ス、須ラク兩時ヲ待テ
而メ復ニ復タ闇ベシ、或ヒハ數度ヲ離ル、トキハ全ク
掩フト雖モ亦久シク蝕セス、度ヲ離ル、漸ク多キトキ
ハ飼ルトコロ漸ク少ナシ、若シ離ル、十二度以外ニ至
レハ、月体竟ニ蝕セラル、能ハス、凡テ初蝕ノ時ハ、必ス
東ヨリ起リ地影月ノ軌道ニ入ル、約ソ計二萬一千里有

奇、月体ノ徑濶實ニ七千里、是月体地影ヨリ小サキマサニ
ニ兩倍ニ及ハントス、西洋人月ノ地ヲ離ル、ヲ算ルニ
又云ク、七千里ニ三ヲ乘スル即チ二萬一千里ヲ得
兩倍ハ蓋シ一倍ノ數ニ原數ヲ加ヘタル者ヲ云フ、
又下文八百四十萬里マサニ八十四萬里ニ作ルヘ
シ、說月輪圓缺論下ニ見エ、

八百四十萬里ナリ、日地ヨリ大イニメ日ノ光能ク地影
ノ後ニ斜包ル、是ヲ以テ地ノ影、尖長ク、初大イニメ漸ク
小サシ、只二千九百四十萬里ヲ射テ没于假地ト日ノ體
ト大サナ同ウセシムルトキハ地ノ影平ニ遠クシテ極

ナカラニ、月ノ蝕スルヤ各國皆同シ、北半球均シク與ニ
同シク夜ニメ地ノ影均シク與ニ同シク見ルニ因テ、之
ヲ日蝕ニ較ブレハ自ラマサニ別アルヘシ、蓋シ日蝕ハ
必ス朔日ニアリ、乃チ月輪行テ地道交軌ノ上界ニ至リ、
月ノ體日光ヲ遮掩ル、是ヲ日蝕トナス、圖中ノ上ノ圓チ
日トシ、中ノ圓ヲ月トシ、下ノ圓ヲ地球トス、地球ノ外ノ
點線ハ是月輪圓行クノ軌道月行テ此ニ至リ、其影適ニ
地ニ及ズ、人影掩フノ處ニ在リテ、必ス日ノ體ノ光華ヲ
見ル能ハス、但月體地ヨリ小サク、地體又日ヨリ小サキ
月ノ影必ス全地ヲ掩フ能ハス、日蝕ノ久シキ必ス四分

ノ時ニ遇サル所以ナリ且ツ各國見ルトコロ同シカラ
ス全蝕ヲ見ル者アリ小蝕ヲ見ル者アリ能ク見ユル者
アリ見ユル能ハサル者アリ皆地ニ龍キ影ニ就テ然ル
ニ因ル其蝕ノ多キ蝕ノ少キナ計ルハ則チ月ノ行交軌
ノ遠近ヲ以テ算^等ナス若月交軌ナ離ル、十六度ナレ
ハ即チ蝕ヲ見ズ初^{タメ}蝕ニ遇フヨトニ例ニ必ス西邊ノヨリ
起^ル他方月影掩^{カス}ハザルノ處ニ在リテモ亦必ス日ノ色
ノ微黄ナルヲ見ル其掩^{カス}ハレ蝕スルノ内ニ在ルトキハ
皆黒キト夜ノ如キ者アリ間四闊^{カタマリ}仍光環^{カムカク}ヲ露^ス者アリ
是月遠ク影小サナルニ因テ然リ前數十年西洋國ニ嘗

テ日蝕ヲ見ル暗キ深夜ノ如ク星辰現露レ鳥什シ默伏
ル知ラサル者ハ必ス謂テ大變ノ事トナス而メ其國ハ
則チ民安ク世泰^{カニシテ迄ニ應^{カス}ニシ}蓋シ日月ノ交
蝕ハ會^{カジマ}定期アリテ世事災殃^{カイヤウ}警ニ闕ルナシ凡テ能
ク月ト地トノ行度ノ遲速二ノ軌道交接ノ遠近ヲ知リ
法ヲ用キテ推算レハ千百年ト雖トモ皆預メ知ルベシ
現ニ星士ノ計^{モリ}說ニ據レハ毎歲日蝕ハ必ス^{カド}二次アリ多
又接スルニ二次當ニ三次ニ作ルベシ下文三次當
ニニ次ニ作ルベシ
キ者ハ五次^冬月蝕ハ毎歲多キ^{カド}三次ニ過ギズ大約^{カホ}ソ毎年

日蝕三月蝕ニヲ常トス其多キ者ヲ論スルモ間一年ニ
日五ツタビ蝕シ月再タビ蝕スルアルヲミ但日蝕ハ人恒
ニ見ズ月蝕ハ則チ入々共ニ見ルト云フ

潮汛月ニ隨フノ論

又按スルニ汎ハ沙ノ誤ナリ

朝潮晚汐^{潮起落}汛ク^{潮之急緩}ラ^{急緩}ラ^長スニ三時ヲ以テシ^退クニ
三時ヲ以テス^朝人ハ皆謂テ天地ノ氣呼吸シテ致ス所
トナス而メ乃チ月ノ力^ア攝引^アニ因テ致ス所ナルヲ知
ラサルナリ夫レ攝引^アノ斃日ノ力^アチ景^ア大イナリトス^月
ノ力^ア之ニ次クトス而メ潮水必^アス月ニ隨ヒテ長^アス者八

實ニ月輪ト地珠ト最モ近シトス則チ其攝引ノ力モ亦
近キニ因ル力大イニメ遠キトキハ弱ク力小サクメ遠
キトキハ雄^ア是一定ノ理タリ故ニ月出レハ潮長シ月
落レハ潮低シ時トメ相引テ行カサルハナク國トメ時
ヲ同シウメ見サルハナシ凡テ月天^ア正^アルノ時潮水
引動^アヒ必ス三點鐘ヲ過キテ長^ア満ツ一日ノ過ルニ迨ヒ
テ月輪ノ行ク遅キ十三度潮水必ス遅ク長^アス三刻兩日
ヲ過ルニ及ヒテ月ノ遅キ二十六度水又遅ク長^アス六刻
月漸ク遅キトキハ潮ノ長スモ亦遅^ア遅キ一週ニ至リ
テ始^アニ復ル或人ノ曰久潮水ハ乃チ月力ノ引ク所ナラ

ハ、何ヲ以テ潮望ニ常ヨリ倍大ナルヤ、曰久潮望ノ候ハ
乃キ日月交會フ是レ日月カヲ合セ、勢ヲ並ベテ攝引久
是レ以テ潮ノ長更ニ満ツ必ス三日ヲ過テ始メテ定マ
ル、初九廿三日ノ後ニ至ルニ及ンテ、日月カヲ令ツ、則チ
潮ノ滿ツル前ノ如クナラズ、蓋シ月ノ摶引ノ力十
日ノ摶引ノ力三令、此時摶引ノ力減スガ故ナ
リ或人曰久月天心ニ到ルトキハ潮長ス、何ヲ以テ朝潮
晚汐一日ニメニ西スルヤ、曰久水性ハ乃キ浮游タル物
ニシテ、地球ノ外ニ週リ流ル、月ノ力一邊ヲ攝引ケバ、摶
必ス今レテ其四圍ノ水ヲ動カスコレ數令引動レテ前

二歸クアレハ必ス數分後ニ退流ルアリテ城球ノ上下
必ス兩ノ潮ノ相對シテ長スアル所以ナリ、凡テ洋瀬ノ
外ニ在リテ朔望ニ遇フコトニ、潮ノ勢必ス高セ八尺、内
瀬ハ山石沙洲ノ阻擋アレハ之ヲ外洋ニ較フレハ少シ
ク低キ三二尺ナリ、設地球ナシテ行動ク能ハサランメ、
或ヒ八月輪カ、ナク水勢ヲ引攝能ハサランメハ、則チ海
水常ニ平ラニメ流レサラン、或ヒ八月能ク引攝テ水勢
流动ル能ハサランメハ、則チ水勢必ス一處ニ推リテ移
ラサラン、夫レ水動カズ移ラサレハ、日久クシテ必ス臭
穢テ成シ、人民マサニ疫疾死亡ノ憂アラントス、故ニ造

化主此チ設ケテ以テ之ヲ瀕蕩ム、亦入世ノ大勝ナリ

水星論

衆ノ行星、大小遠近及ヒ光明運行俱ニ各同シカラス
水星ノ體ハ別ノ行星ニ比ズレハ最モ細シトス、其軌道
ハ則子日輪ト最遠シトス、約ソ一萬二千九百五十萬里
チ離ル、星ノ體直徑一萬一千二百里外、圓三萬五千一百
又云ク、外圍ナ以テ直徑ヲ求ムレハ一萬一千一百
九十九里セラ得、

八十五里半、十二時零五分ユトニ、星體自ラ轉ル、一週入
八十七日十一時辰四刻二十五分、トニ日ノ外ヲ圓行

ク一週ス、毎年地球ノ軌道ト交會フ三次ナリ、其自ラ行
クノ軌道ハ橢圓ニメ長シ、或ヒ八日ト近ク、或ヒ八日ト
遠シ、近キ時ハ則チ離ル、十七度、遠キ時ハ二十九度ヲ
隔ツ、運行キテ日輪ノ西ニ至ルトキハ早間ニ之ヲ見ル、
總カニ見エテ日輪隨ヒテ出、運行キテ日輪ノ東ニ在
ルトキハ薄暮ニ之ヲ見ル、總カニ見エテ日輪隨ヒテ落
ツ、是常ニ日ノ氣ニ射ラレ、見ルラ得ル殊ニ難シ、春秋ノ
日氣微黃ナルトキヲ待テ、始メテ能ク目ニ遇フベシ、天
文師大鏡ヲ用、半細カニ其像ヲ窺フニ、其光潔ノ月ノ如
ク、時ニ缺ケ時ニ圓ルヲ見ル、定メテ是日ノ光ヲ藉ケル

渾テ月ノ道ニ同シキヲ知ルナリ、西洋國ノ星士推說^ト_二水星ヨヲ圍ル地球ヨリ近キ七倍、彼日光ヲ接ルマサニ亦地球ヨリ七倍多カルベシ、若シ星ノ上ニ在リテ日ヲ看バ、必ス世人ノ見ル所ヨリ大イナル七倍ナラン、其星質ノ堅實^{タガキ}ハ、則チ地ニ兩倍セシ、凡テ水星ト地球ト交會フニアタリテ、是時ニ日輪ヲ弁セテ同シク一直徑ナリ即チ星體日ノ面ヲ横ニ行キ、類モ黒點一顆アルカ如キヲ見ル、此星體本光焰^{ヒカリ}ナキノ證據ヲ見ルベシ、

金星論

金星ノ色最モ爛^{ヤハラガ}ナリ、其光^{ヒカリ}照地球ニ及ブ日ヲ離ル、二

百三十八兆里、星體ノ直徑二萬七千三百里、大小地球ト差等^{ヤハサ}シ、其日ヲ圍ルノ軌道^チ水星ト地球トノ中ニ在リ又據圓^{シテ}ニ一千五百一十九兆里ナリ、水星ト相隔タル一千零八十五^{ミリ}萬里、地球ヲ離ル、至テ近キノ時、約シ計九百又按スリニ、金星ノ日ヲ離ル、二百三十八兆里ヨリ水星ノ日ヲ離ル、一萬二千九百五十萬里ヲ減スレハ、剩ス所九千四百五十萬里トス、即チ水星ト及ヒ地球トノ相隔ルノ

數ナリ、本書蓋シ誤テ一位ヲ減スマサニ改メテ水星ト相隔タル一萬零八百五十萬里、地球ヲ離ル、九千四百五十萬里ニ作ルヘシ。

四十五萬里、月輪ヲ除クノ外、金星、地球ト最近シトス、星士大鏡ヲ用斗細カニ看レハ、遙カニ星、體ニ迹痕アルヲ見ル、因ツテト一日四刻二十一分コトニ自ラ轉ル、一週又按スルニ十一日當ニ十一時ニ作ルベシ。
又按スルニ知レリ、星ノ上ニ在リテ一晝夜ヲ過^ス、約メ地球ヨリ短キト三十万分、其運行ノ速カナル、一時ゴトニ又云ク、地球自轉ノ數十一時七刻十一分ヨリ、十一

時四刻二十一分ヲ減スレハ、差數三十五分ヲ得、又按スルニ運行ノ速トハ日外ヲ圓行^{音ヨク}ノ速カヲ謂フ、下文二萬八千恐ラクハ二十八萬ノ訛字ナラバ、運行ノ時數三千六百九十六時ヲ以テ、軌道ノ長サ一千五百一十九兆里ヲ除スレハ、五十六萬三千四百二十七里ヲ得、ニテ以テ之ヲ除スル二十八萬餘里トナス、即チ陽曆一時ノ速カナリ、然レハ本書支那ヲ以テ時ヲ記セリ、二萬八千里マサニ改メテ五十六萬里ニ作ルヘシ。

旅ク三萬八千里ヲ行ク、二百二十四日八時コトニ日ノ

外ヲ圓行ク一週ス、其星體頗フル月輪ニ似タリ、仍牛弒
ハリ、下弦光滿光半、形アリ、其位日ヲ離ル、約ソ五十度、
内ニ在リ、夜見ユルハ酉ニ在リ、名ツケテ長庚ト曰ス、東方
星ニ比フ、レハ最早シトス、朝見ユルハ東ニ在リ、昴ツケ
テ、啟明ト曰フ、久ニカラズシテ、即チ日ノ出ツルヲ見ル
實ニ一星ニメ數名アリ、其日輪地球ト交會、時ニ當リ
テ、即チ一ノ黒子ノ日ヲ貫クアルヲ見ル、是レ乃ナ此星
ノ形體十共、水星モ亦日ヲ、英國ニテ前一百零九年十二
月、初九ノ早晨、曾テ金星ノ日ヲ透、過ルヲ見ル、名之曰
カニ日ノ中ニ緩リ、金盤ニ彈ラ載スルニ彷彿タリ、星士
シト云々。

其日ヲ按ベテ其將來ヲ算リ、已ニ預ノ其再會ノ數ヲ知
レリ、現ニ天文師アリテ此星ノ体ヲ測リ、者ルニ、生氣ア
リテ、其外ヲ包羅ミ、星ノ上マサニ山川人物アル、ヘシト
疑フ、果ニテ爾ルトキハ、彼星ノ上ニ在リテ日ヲ望ルニ、
マサニ我世人ノ見ル所ノ如クニシテ、大サ兩倍ナルヘ
シト云々。

火星論

火星一二熒惑ト名ヅク、日ヲ離ル、五百零七兆五十萬
里、其日ヲ圓ルノ軌道三千零五十兆里、地球ノ軌道ヲ離
ル、一百七十五兆里、星体ノ直徑一萬四千七百里、外圍

又云、火星日ヲ離ルノ數ヨリ、地球日ヲ離ル、
ノ數ヲ減スレハ、即チ一百七十五兆里ヲ得、又按ス
ルニ、徑圍ノ兩數マサニ一誤アルヘシ、徑ヲ以テ圍
ヲ求ムル四萬六千一百八十一里ヲ得、圍ヲ以テ徑
下蓋シ、差數アラン、又下文三十九分ノ九恐ラクハ
セ、訛ナラニ、全志七ニ作ル、格賢勃斯氏ノ究理書
三十七分二十三秒トス、以テ證スヘシ

四萬五千五百里、十二時辰零三十九分、トニ自ラ轉ル
一週、ス六百八十七日、トニ日ノ外ヲ國行ク、一週ス、是

火星ノ一年ハ、地球ノ一年ニ比フ、レハ多キ、十月ナリ、
又云ク、六百八十七日ヨリ、地球ノ一年三百六十五
日ヲ減スレハ、剩數三百二十二ヲ得、即チ十月及ヒ
二十二日ナリ、

其遠ク、地球ニ隔タルノ時ニ當リテ、遙カニ其星體、極
小サクメ微カナヘナルヲ見ル、直ニ其運行キテ、地球ニ近キヲ
待テ見ルトキハ、其體大サ木星ノ如シ、其光ノ深紅ミダラノ
色アルヲ見ル、故ニ之ヲ名シケテ、火星ト曰フ、天文士大
鏡ヲ以テ窺者ルニ、謂ス、星ノ上ニ黒キ迹アリテ、頗フル
真ナリ、仿モ地涯ナキタマ角カギノ象カニノ如ク、別ノ星ニ比フ、レハ尤

現ハレ尤モシトス、細カニ其形ヲ辨ルニ地涯ニ象トル者ハ上ニシテ微紅トス、海角ニ象トル者ハ水ニシテ淡緑トス、因テ想フ星ノ外必ス生氣アリテ圍繞ラン、且ツ其迹轉換アルトキハ、則千里ノ中必ス晝夜寒暑ノ令多アラン、其世界何ノ狀ヲ作ス、其人物摩生ヲ作ス、敢テ定論スルヲ得サルナリ

小行星論

火木二星、軌道ノ中ニ數少ニ小行星アリ、此數星大小相仿タリ、其體ノ自ラ轉ルト及ヒ直徑長濶幾何ナルト均シク赤々測ル能ハス、實ニ數星皆半角ニ圓カラズ、而メ

本臘ニ亦微小ニシテ昔ヘ難キニ縁ルカ故ナリ、疑ラクハ此數星原是一顆ノ大星ニメ乃千尋星ニ相値リ掃破レテ致ス所カ、又疑フ其星體自ラ破裂ラナシ、一ヲ散シテ數顆トナルカ、ニシノ説均シク理アルニ属タリ、ホタルカ是ナルヲ知ラス。

又按スルニ、四小行星、名前ニ出ツ、是後創見スル所全志ニ載スル者二十星、曰ク亞斯德拉、希比、愛力斯、佛羅拉、彌的斯、希日亞、巴帖、柳比、味多畧、以惹畧、愛里、你、幼那密、白賽、希、題的斯、麥泊墨、佛都那、馬撒畧、魯的舍、加畧、必、他畧、佛些、等其星至大ナル者直徑二

百六十里、或ハ八百三十里、日輪ヲ離ル、七百兆里
ヨリセ百六十兆里ニ至ル、日ノ外ヲ闊リ行ク三年
九十八日ヨリ四年二百二十六日ニ至ル、又四十九
星アリ、發見ノ次叙第廿五ヨリ第七十三ニ造ス、第
廿五「デミ」及第廿六「プロセルビ」、第廿七「ウテル
ペ」、第廿八「ベルロ」及第廿九「アムピトリ」云、第三十
「ラニ」ホ其三十一ヨリ四十二至ル、曰クイウフロ
シネ、曰クレモナ、曰クボリヒムニヤ、曰クシルヤ、曰
クツリウコテヤ、曰クアタランタ、曰クビデス、曰クレ
ダ、曰クレチチヤ、曰クバアルモニヤ、而シテ「ダフネ」ヲ

四十一トシ「アイシス」四十二、アリヤド木四十三、
一サ四十四、イウゼニヤ、四十五、ヘスチヤ、四十六、ア
グライヤ、四十七、ドリス、四十八、ハレス、四十九、ア
ルジニ、五十トス、其五十一ハ「ネマウサ」、五十二ハ
イウロバ、五十三ハ「カリブ」、五十四ハ「アレキサン
ドラ」、五十五ハ「バンド」、ナリ、メレテト曰ヒ、ムネモ
シネト日ヒ、コンコルヂセト日ヒ、オリムピヤト目
ヒダネ」ト曰ヒ、次ハ「エ」、次ハ「エ」、次ハ「オウノ
ニヤ、次ハ「アンゼリ」、次ハ「シ」、ベル則チ五十五ヨ
リ六十五ニ至ルノ名ナリ、第六十六、セ、ハヲマヤア

シヤレト名ツケ、六十九、七十、ペスマリヤ及ビ
パノペクト名ツケ其第七十一ヨリ第七十二、三ヲ
ニヨベロニヤギリチ」ト名ヅケ俱ニ一千八百
六十一年以前ノ窺定スル所トス、近年更ニガラテ
キイウリダイシヲレサカリガアナウリノ
ムノ六星ヲ創見セリ、前ヲ併セテセ十九星トス其
日ヲ圓ルノ數並ニ同シカ、ラサルアリト雖モ少キ
ハ一千一百九十七日多キモ二千二百八十八日ニ
過キズト云フ、以上越貌斯德氏オヌスドルノ辯書ニ依リ、全志
ノ漏ラス所ヲ補載ス、

木星論

木星一二歲星ト名ツク、乃チ行星ノ最大イナル者ナリ、
約ソ日輪ヲ離ル、一千七百三十二兆五十萬里、其軌道
地球ト最遠キノ處モ亦地ヲ離ル、一千四百兆里、星體
直徑三十一萬一千五百里、外圍九十七萬六千五百里、日
ヲ圍ルノ軌道一萬二千五百兆里、四時四刻五十五分コ
又云久、木星日ヲ離ル、ノ數ヨリ地球日ヲ離ル、
人數ヲ減スレハ、即チ一千四百兆里ヲ得、又徑三十
一万一千五百里ヲ以テ外圍ヲ推率メレハ、九十七
萬八千六百零六里ヲ得、圍九十七萬六千五百里ヲ

以テ直徑ヲ準測スレハ三十一萬零八百二十九里ナルヘシ、又自轉一週ノ分時五百九十五ヲ以テ外圍ヲ除シ、一時ノ分數百二十ヲ乘スレハ、十九萬六千九百四十一里ヲ得、下文一時ノ轉カト合ハズ、三數並ビニ誤アラン、

トニ自ラ轉ル一週ス、是一時ニ約ソ轉ル二十萬零三千里、十一年零三百十五日コトニ日ノ外ヲ圍行ク一トメス其體黒氣三四道アリ、類モ繚帶^{モチセイ}ノ腰^{マツ}ヲ纏^{マツル}トカ如シ恒ニ輪^{タタキ}ト平^{タタキ}對^{タマシ}ス、前數百年ニ星士名ハ嘉利阿ナル者^{カリオナ}アリ又按スルニ卷中嘉利阿三タビ出ツ、或ハ嘉利珂ニ

作リ或ハ加利阿ニ作ル、皆同人ナリ、

初メテ大千里鏡ヲ作り、窺ヒ者ルニ、木星ノ旁ニ小サキ光^{ミツ}三點アリ、東ニ二ツ、西ニ一ツ、初メハ疑ヒテ^{スコト}定位^{スコト}ノ小星トス、次晚ニ再ヒ看レハ、三點ノ均シク木星ノ西ニ在ルヲ見ル、十晚ニ再ヒ看レハ、只兩點ノ東ニ在ルヲ見ル、十三晚ニ再ヒ看ルトキハ四點熒然トシテ西ニ三ツ東ニ一ツアルヲ見ル、十五晚ニ再ヒ看レハ、又四點ノ西ニ在リテ^{タシ}平正^{タマシ}ク相離ル、ヲ見ル是ヨリ毎晚見ルト口同シカラス、始メテ木星ヲ圍行ルノ小星ニシテ即チ地球ヲ圍行ル月輪ノ如キ者オルヲ知ルナリ、遂ニ其名

ヲ定メ呼ヒテ木星ノ月輪ト十又其運行^{キカク}或ヒハ遅ク或
又按スルニ全志ニ云フ、四月輪本星ヨリ遠キ丁八
十三萬里ヨリ三百三十萬里ニ至ル、木星ヲ國ル二
日ヨリ十六日ニ至ル、

ヒハ速ク、時ニ近ク時ニ遠ク、俱ニ是西ヨリ東ニ轉リ、亦
朝望圓缺薄蝕ノ時アリ、乃干預シメ其數ヲ推シ、刊刻テ
書ヲ成シ、行船海客ヲシテ藉テ以テ地球經緯ノ數ヲ測
筭ラシム、近見重洋ニ涉ル者能ク四望渥ナキノ際ニ於
テ、某ノ經某ノ度タルヲ知ル、其功蓋シ亦大イナリ、或人
問フ、木星、四、月輪ハ地球ノ月輪ニ比フレハ其、大

幾何ソ、是ク木星ノ四ノ月ヲ合セテ便干地球ノ月ヨリ
或云ク、是恐ラクハ曰ノ誤、

大イナル十三倍ナルノミ、

土星論

土星一二填星ト名ツク日ヲ離ル、三千一百五十兆里、
星體ノ直徑二十七萬六千五百里、地球ヨリ大イナル九
百數十倍、丁時辰コトニ能ク十四萬七千里ヲ行ク、五時
又云久直徑ヲ以テ外圍ノ約數八十六萬八千六百
五十里ヲ得、自轉ノ刻數四十四ヲ以テ除シ、八刻ヲ
乗スレハ、一時ノ速力十五萬七千九百三十六里ト

ス、本書十四萬マサニ十五萬ニ作ルヘシ然レ凡
志及ヒ格氏ノ究理書ニ据ルニ、自轉ノ數支那ノ五
時一刻十四分ナリ下支五時四刻恐クハ誤アラン
四刻ニシテ自ラ轉ル一週ス、二十九年五月一十五日
トニ日ノ外ヲ圓行ク一週ス、日ヲ離ル、更ニ遠ケレハ
其行ク愈々遙シ、傍モ定位ノ經星ニ似テ光色微光ナリ、
是時人望ミテ頗フル見難シ、星ノ外別ニセノ月輪アリ
又按スルニ、金志ニ云フ、八月アリア之ヲ繞ル、木星
ヨリ速キト四十三萬里ヨリ八百三十萬里ニ至ル
或ヒハ遠ク或ヒハ近ク其至シテ近キ者ハ十一時辰四

刻ニシテ星ノ外ヲ運行ル一週ス、其至ツテ遠キ者ハ七
十九日三時四刻ニシテ星ノ外ヲ運行ル一週ス、七ノ月
輪均シク朔望薄蝕アリテ、木星ノ月輪地球ノ月輪ト彼
此同理ナリ、若シ預シメ其掩蝕ノ時刻ヲ算レバ亦行船
力經度ヲ測計、法ヲ助クヘシ、西士大鏡ヲ以テ窺ヒ者
ルニ、七月輪ノ外ニ又光帶ニ道アリテ星体ヲ疊ニ纏
レリ内外ノ帶約ノ闊サ七萬里、外ノ帶約ノ闊サ二萬
五百里、内外ノ二ノ帶相離ル、五千九百五十里内ノ帶
星体ヲ離ル、七萬里、二ノ帶ノ体マサニ星體ト同シ
實質クルヘシ、茲ヒ二日光ヲ借テ以テ土星ヲ輝スナニ

ニ、現ニ天文士ノ説ニ據ルニ謂ク、帶ノ上ニ凸角ノ形アリ、其凸角ヲ視ルニ或ヒハ前ニアリ或ヒハ後ニアリ、便チニノ帶モ亦是星ヲ環リテ運ル者ナルヲ知ル、大約ソ五時四刻ニ旋轉ル一週ス、

又按スルニ、近來更ニ内環一層アルヲ創見ス、新内環本星ヲ離ル、英法九千七百六十里、即チ本書ノ三萬四千二百三十九里トス、三環ノ金闕ヲ合シテ英ノ三萬七千五百七十里、即チ本書ノ十三萬一千七百九十九里アリ、其厚サハ英ノ千里即チ本書ノ三千五百零八里ニ滿タズト云フ、格氏ノ書ニ依テ

附記ス、

唆呢摩士星論

唆呢摩士トハ行星ノ新名ナリ、昔人實ニ未タ是星アルヲ知ラス、乾隆五十六年西洋國ノ天文師始メテ査定コナス、是星前ニ論スレ所ノ諸行星ノ軌道ニ比フレハ最遠シトス、眼目甚タ見ルヲ得カタシ、必ス清夜ニ月ナク晴空ニ雲ナキトキヲ待テ、方メテ能ク千里鏡ヲ以テ照ラメ之ヲ看ル、其色光粉藍ニ似タリ、直徑十二萬二千五百里、地球ヨリ大イナル八十倍餘、日ヲ離ル、六千四百又云ク、徑ヲ以テ圍ヲ求ムル三十八萬四千八百四

十五里ヲ得精々求ル九萬メタ一百五十一萬五千八百八十一兆二十五萬個トス、地球ノ實積三百八十九マサニ六百八十六ニ作ルヘシ、全志及ヒ越エバ穀斯德氏トルノ辭書並ヒ六百八十六目トス、又地球日ヲ離ルハノ里數ヲ以テ、本星日ヲ離ル、里數ヲ除スレハ、即チ下文十九倍ノ數ヲ得

四十兆里、三萬零五百八十九メタ日コトニ日ノ外ヲ閑行ク一週ス、實ニ地球ヨリ遠キ十九倍、彼日輪ノ光熱ヲ得ル甚タ少トシ、倘星モシノ上ニ亦人民アリテ居住セハ、造化主

必スマサニ別法アリテ以テ之ヲ輝シ煥ムヘミ、此星ノ體其外ニ六ツノ月輪アリ、圓運リテ行ク、至ツテ近キノ月輪ハ五日十時四刻ニシテ星ヲ圓ル一週ス、至ツテ遠キノ月輪ハ五百零七日八時ニシテ星ヲ圓ル一週ス、コノ又按スルニ、月輪ノ運行或ヒハ東ヨリ西ニ轉ル、他星ニ異ナリト、全志ニ見ニ

星ノ本體曾テ自ラ轉ルヤ否ヤニ至リテハ、尚未タ實據ノ驗、スヘキアラス、天文士愈々考ヘテ愈々深シ、久シウメ後マサニ知ル者アルヘシ、現在ニ星士アリ、新タニ一ノ行星ヲ窺フ、此星ニ比ブレハ尤大タク、尤速タク、シトス、新

タニ名ツケテ観天星ト曰フ、直徑一
又按スルニ、聾段ノ星體於呢摩士ヨリ大イニ土星
ヨリ小ナリ、若シ直徑一百五十萬里トセハ却テ木
星ヨリ大ナリ、此蓋レ誤テ一位ヲ進ムルナラン、當
ニ改メテ十五萬里ニ作ルヘシ、全志ニ直徑十三萬
八千里トス、即チ本書ノ一十四萬五千餘里ナリ、以
テ誤ラ證スベシ、又直徑十五萬里ヲ以テ實積ヲ求
ムレハ、十七萬六千七百十五萬兆個ヲ得地球ノ實
積ニ比スレハ大イナル、百五十七倍トス、本書ニ

百五十倍マサニ一百五十倍ニ作ルヘシ、又全志及
ヒ越^ヒ狼斯^ス德^{スル}氏ノ辭書ヲ按スル、ニ日ヲ圍ル六萬零
一百二十六日トス即チ一百六十四年及ヒ二百六
十七日ナリ、本書下ノ六ノ字マサニ四ニ作ルベシ、
一週ス其餘ハ未タ知ルヲ得ザルナリ、

又按スルニ、全志ニ据レハ此星日ヲ離ル、九千五
百兆里即チ本書ノ一萬零零零三兆九十一萬三千
零四十三里ナリ、一月輪アリテ之ヲ繞ルヲ見ル、

彗星論

彗^ホ星^キハ怪異^{ヤシ}ノ星トス、首^{カジラ}アリ尾アリ、俗其形ニ像^{カジ}リテ、之

ラ名ツケ掃把星トイヒ、又攏撲星ト名シク、前古ヨリ未
タ其理ヲ知ラス、衆以テ水旱刀兵アルノ兆トス其實ハ
皆軌道アリテ循還リ、了ニ人事興廢ノ理ニ闇ラズ、西士
分チテ三等トナス、一ヲ有鬚彗星ト曰フ、其日ニ先チテ
出デ其尾前ニ在ルヲ以テナリ、二ヲ有髮彗星ト曰フ、其
日ニ對メ行キ尾ノ光後ニ散スルヲ以テナリ、三ヲ有尾
彗星ト曰フ、其光リ長芒^{スカ}ク直ニ射ル尾ノ如キ、ヲ以テナ
リ、玆ニ是日ヲ繞リテ行キ、軌道橢圓ニメ長久來去、方向
定マラス、忽然トメ來リ、日ニ迫リテ一過ル、忽然トメ去
リ適ノ所ヲ知ルナレ、數十年ニ一タヒ見ユル者アリ、數

百年ニ一タヒ見ユル者アリ、千餘年ニ一タヒ見ユル者
アリ、來ル時ハ常ニ其頭ヲ以テ日ニ向ヒ、其尾ハ後ニ向
フ、日邊ニ至ルニ及シテ其尾ノ光大イニメ長シ、日ヲ離
ル、漸ク去レハ尾漸ク短小レ離却ル、頗フ凡遠キト
キハ全ク尾ヲ見ス、前一千九百一十三年ノ金鉢^{ダツ}ニ
遇ヒ、晝晦キ夜ノ如シ、因テ日傍ニ大彗星アルヲ見ル、又
前一千六百八十年ニ英國ニテ夜大彗星ヲ見ル其尾天
空鑿一百度ノ内ニアリ、星士量天尺^{チサ}ヲ以テ之ヲ度ル
ニ、計長サ一百十二兆里ナリ、又嘗テ彗星ヲ見ル尾ノ長
サ一百兆里、濶サ十五兆里ナリ、此ヲ以テ推測ルニ彗星

ノ頭ハ必ス是堅實タル物ナラン、但其尾輕虛ニメ透光
ルカ、曾テ星ノ尾ノ北斗七星ヲ遮掩ルヲ見ルニ尚能ク
七星騰躍ナルノ像ヲ見ル、是其尾ノ輕虛ナル疑ヒナキ
チ知ル、或ハ疑フ其頭モ亦堅實タル物ニ非ス、乃乎星ノ
頭日ノ光ヲ接受テ遂ニ光ヲ分于其尾ニ及ホス、是頭尾
均シク亦輕虛ナルノ物タリト、星士アリテ測想ルニ彗
星日ニ近ツケハ洪爐ヨリ熱キト百倍ナリ乃千日ノ火
ニ星質ヲ攻鎔サレ、化メ氣トナル、故ニ之ヲ望メハ鬚ノ
如ク尾ノ如シト、又人アリ言フ、星ノ尾モ亦是日ノ氣ナ
リト、是各人想ノ設ル同シカラス、皆確寶ナルノ証ナシ、

彼蒼ノ浩蕩タル人豈能ク日月星辰ノ質何物タルヲ測
ラニヤ、或人曰久、彗星ノ來ル或ヒハ數日ニメ去リ、或ヒ
ハ數月ニメ去ル、其理云何、曰久、是軌道ノ同シカラサル、
此來去ノ速キ慢キアル所以ナリ、前康熙十九年見ル所
ノ彗星其日ニ近キノ時僅カニ五十二萬五千里ヲ離ル、
一時限コトニ七百萬里ヲ行ク、或人算ル五百七十五年
二日ヲ圍ル一週スト、若シ此數果シテ真ナルトキハ後
四百零六年ニ便干触ク再ヒ見ニベシ、又康熙二十一年
又按スルニ五百七十五年ヨリ四百零六年ヲ減ス
レハ一百六十九年ヲ得、此書ノ成ル蓋ニ道光二十

八年ニアリ、西洋一千八百四十八年我嘉永元年ニ
值ル、即チ康熙十九年ヲ距ル、一百六十九年ナリ
西洋國ニテ一ノ彗星ヲ見ル、天文士其軌道ヲ算ルニ、七
十五六年二日ヲ國ル一週スト、後乾隆二十四年ニ果シ
テ再ヒ見ルヲ得、又道光十五年ニ亦再ヒ見ルヲ得タリ、
又按スルニ、康熙二十一年ヨリ、乾隆二十四年ニ至ル
ル、七八八年乾隆二十一年ヨリ道光十五年ニ至ル
又七十七年トス、

見ニルコトニ必ス三月ノ久シキヲ經ル、其軌道約ソ喰
呑摩士星ヨリ遠キ兩倍有餘^{ノマリ}、又嘉慶十六年ニ見ル所ノ

彗星モ亦三月ニ没^キ、彗星ノ數甚タ多シ、古今曾^ニ見
ル者約ノ八百宿^{ヨク}、畫工其形ヲ繪記ス、著亦百數十リ、以^テ來
或云ク、以來悉^{タク}ハ後來ノ誤ナラン、今按スルニ、
改メサルモ亦通ス、

再ヒ見ル以テ圖ヲ按^スヘテ辨認ルヘシ、別ニ細小ナル彗
星ノ千里鏡ヲ用ウルモ亦其形狀ヲ見カタキ者アリ、星
士^{ノミツ}遂^シ晩天ヲ窺フヲ以テ毎年皆見ル、但其形小サクメ暗
ク未去時ナラズ、故ニ其數ヲ測度^{ハカリ}カタキノミアリ、常
ニ彗星ノ猝^スカニ地球ニ近^シカハ、全地ヲシテ立トコロ
ニ灰燼ト成ラシメンコトヲ憂ス、蓋シ其日ニ迫テ過ル

因テ日火ノ熱ヲ受ル必烈シク且ツ其行運絶タ疾シ、日大ヲ帶テ地ヲ燒^{カス}サレハ、則チ海水ヲ^{アシテ}引テ泛濫シノイ民人定メテ生理ナケント或人之ヲ解^{カシム}テ曰久、彗星地球ニ近ツク者ハサル三百餘兆ノ安^{カシム}アリ、安サ多キヲ以テ除サ^{カシム}ト憂フ、亦以テ憂ヘ又按スルニ二百恐ラクハ三百ノ詭字、兆ノ下蓋シ里ノ字ヲ脱ス、地球日ヲ離ル、三百三十二兆五十萬里ヨリ彗星日ヲ離ル、五十二萬五千リヲ減スル、剩ストコロ三百三十一兆九十七萬五千里、即チ地球ト彗星トノ距離ナリ、然レバ猶未明解^{カシム}ト久

姑^ホラク後考ヲ俟ツ、

ナカルベシ、憲其亦祀國^{カミ}ノ人ガ天ノ墜^{カス}チノヲ憂フルノ傳ナルカ、

經星見ヲ異ニスルノ論

夜天空^{アマツカ}ヲ看^スレハ、光點^{ヒカリ}ノ穿鑿^{スル}ノ上ニ密^シ佈キ、運ラズ動力ザル者ヲ見ル、是ヲ經星トナス、赤道ニ在リテ見ル所ハ南北二極ノ見ル所ト同シカラズ、南極ニ在リテ見ル所ハ北極ノ見ル所ト亦同シカラズ、是ヲ見^ス異ニストナス、凡テ人住^ステ地球上中帶ニ在ル、必ス衆星ノ東ヨリ上リ西ニ落^ステ見ル、見ル所ノ南北二極ノ星常ニ地ト平

人若シ佳テ此方ノ地ニ在ル、壯牛東北ヨリ直チニ
天空ニ上ルヲ見ル、約ノ移ル數十度ナレバ、暮西北ニ轉
リテ、漸低ク、掌ニ地面ノ上ニ織佈クニ似タルヲ見ル、遙
カニ北極ノ星辰ヲ望メハ、永ク動揮レズ、衆星或ヒハ上
月、或ヒハ落キ、環リ拂ヒテ轉ルヲ覺エ、若シ南星ヲ眞望
メハ、其上リ行ク高カラス、地面ニ近クキ横ニ循テ過ル
ニ似テ、隨テ過クレハ即チ隨テ落ルヲ見ルノミ、南方ノ
人分則千見ルトコロ是ニ及ナリ。

經星位遠キノ論

經星ノ至テ光リ大イナル者ハ、天狼ノ一星ニ如ハナシ、

乃乎衆ノ經星中ノ最地ニ近キ者ナリ、然トモ最近シト
雖トモ、天文士ノ推算ヲ以テスレハ、實ニ日輪ヨリ遠キ
數十萬倍、地球ヲ離ル、約ソ一百三十八萬里、譬ヘバ太
又按スルニ一百三十八萬里マサニ一百零三萬零
一百八十萬萬里ニ作ルヘシ、大炮一時ノ速力三千
三百六十里ヲ以テ七百萬年ノ時數三萬零六百六
十兆時辰ニ乘スレハ、一百零三萬零一百七十六萬
萬里ヲ得、即チ地球目ヲ離ル、ノ數ヨリ遠キ、丁
十萬倍ナリ。

彈子ノ如キ、一時ニ能ク三千三百六十里ヲ飛フモ、計

七百萬年三十三

此星ノ位ニ飛ヒ至ル能ハス、是

ヲ以テ地球ノ軌道行^リ此星ニ近キノ時ミ終ニ此星、
畧大イニ畧明カナルノ候アルヲ見ス此乃チ相隔タル
極メテ遠キノ致ス所ナリ凡テ大千里鏡ヲ用牛行星月
輪ヲ窺ヒ看ルニ必ス目カノ見ル所ヨリ大イナル數倍
ナリ若シ衆ノ定位經星ヲ看ルトキハ、及ツテ其小サナ
ルヲ覺エ、惟其光色畧ク常ヨリ明カナルヲ見ル、ミ衆
又按スルニ、此本體ノ自ラ明カナルナリ日ヲ去
ル甚タ遠シ日ヲ借リテ以テ光ヲナスニアラズ、或
ヒ八日ニ較フレハ尤^モ大イニ尤明カナルアラン、西

人之ヲ推ニテ即チ我太陽ノ如ク造物間ニ在テ其
功用日ニ同シキ者ナリトナス、以上全志ヲ鈔譯ス
ノ經星天狼ヲ以テ地ニ近シトス、天狼ヲ除クノ外尚幾
何千萬ナルヲ知ラズ其遼遠ニシテ極^タキ者ハ、又豈人
力ノ能算ル所ナランヤ、天道ノ大イナル曷ノ其レ極ア
ラン、上帝ノ妙造神能ヲ視ルニ誠ニ思擬ルヘカラサル
著アリ、

衆星合論

星ニ七等ヲ分ツ、光多クメ大イナル者ヲ第一等トス、其
數約^リ十五ヨリ少^ニ至ルマテノ間ナリ、第二等ハ約

ソ五十餘宿アリ、第三等ハ約ソ二百箇、第四等ハ約
ソ五百宿アリ、第五等ハ約ソ五千宿アリ、第六等莫七等
ハ其數甚タ多シトス、若シ眼力ヲ以テ觀望シハ尚能ク
指數ベシ、千里鏡ヲ以テ之ヲ看ルトキハ、密ニシテ沙屑
ノ如シ、晴明力ナル夜ノ如キ、遙カニ天空ヲ望メハ内一氣
一道アリ中國名ツケテ天河トシ、西洋國時テ銀道ト
ス、皆未タ深ク其理ヲ悉サス、若シ大千里鏡ヲ以テ窺ヒ
者レハ、只無數ノ小星ノ一所ニ萃聚ルヲ見ル星士アリ
尊テ鏡中ニ於テ睛ヲ定メテ細力ニ算フルニ約ソ十點
鐘ノ久シキ、天變過ル所ノ小星ヲ見ルニ數五萬ニ逾ニ

若シ天河ノ大サノ舉レハ、其數ノ何如トナスヲ知ラズ
北斗七星ノ中モ亦張騫力機ニ乘リテ天河ニ至ルノ事
無數ノ小星アリ、張騫力機ニ乘リテ天河ニ至ルノ事
後世其詞ニ附會シ、訛リ傳フ、天河水アリテ通スヘシト
遂ニ名人智士ヲシテ皆其悞ミスヲ信セシム恨ラクハ一人
大鏡ノ以テ斯人ノ惑ヲ破ルナキノミ、或人曰ク、經星ト
行星ト如何ソガル分別アル、行星ト日輪ト如何ヲ遠近アハ
亦說アルヤ、曰ク、經星ハ乃干定位ノ星、毎夜東ヨリ上リ、
西ニ落ルヲ見ルト雖トモ、惟其跡シテ度位亘古ヨリ移ラ
ス、行星ノ若キハ則チ時ニ近ク時ニ遠ク、或ヒ八日ノ東
又按スルニ、全志ニ云ク、經星一定位ニ終ルニアラ

ス或ヒハ相較フリハ移ルモ、移ルトヨロ甚ダ微ナ
リ、故ニ數千年ヲ歷テ、目中始メテ能ク一タビ觀ル
アランノミ、

ニ在リ、或ヒハ日ノ西ニ在リ、此ヲ以テ必ス是日ヲ圓リ
テ行クヲラ知ル、日ヲ離ル遠近ノ若キニ致テハ尤ムカ
ヤスシ、夫レ地球諸ノ行星ト並ヒニ皆日ヲ圓レリ、金水
ノ二星時ニ日ト會フヲ見ルコトニ、竟ニ直チニ日ヲ跨
ギテ過ク是二星ハ乃チ地球ニ近キノ證據トリ地球ト
諸ノ行星ト皆日ノ光ヲ借レリ、而メ金水ノ二星ハ則チ

又按スルニ、致當ニ至ニ作ルベシ下、同シ、

圓月ノ如キアリ、餘ノ星ハ則チ光滿ラス、是金水ノ
二星ハ地球ノ軌道ノ内ニ在リ、餘ノ星ハ皆地球ノ軌道
ノ外ニ在ルヲ知ル内ハ近クメ外ハ遠シ準テ理數ノ以
テ之ヲ推算ルヘキ者アリ、經星ノ遠近度位ノ數ノ若キ
ニ致テハ中國ニ在リテニ十八宿ヲ以テ野ヲ分ツ西土
ニ在リテハ則チ八宿ノ名ヲ分チ定メ以テ天球ヲ界
限ル、北半球ハ三十有六、南半球ハ三十有二、黃道ノ内ハ
一十有二、一宿位ノ内コトニ其相連ナル者大アリ小ア
又按スルニ、全志ニ南半球ノ星宿四十九アリトス、
格氏ノ書ニ據レハ、黃道十二宿、北半球三十六宿ノ

外、今人ノ増加スル所ヲ合シテ、一百零九宿アリト

ス

リ或ヒハ少ナク或ヒハ多ク、或ヒハ數十ヲ合セテ一名トニシ、或ヒハ數百ヲ合セテ一名トナス、皆諸ノ其像チヨウ取りテ會意タガベテ以テ之ニ名ツク、亦推步モジヲ習フ者ノ識シテリ又按スルニ、黃道ノ十二宿ノ如キ、ニ獸帶シカヒノ十二官ト名ヅク、即チ白羊宮、金牛宮、雙女宮、巨蟹宮、獅子宮、室女宮、天秤宮、天蝎宮、人馬宮、摩羯宮、寶瓶宮、雙魚宮是レナリ、其他址十七星ノ大熊星ト稱スルカ如キ、並ビニ皆像ニ取テ名ヲ命ズルモノトス、

易クメ記ヤス原ハタケヘ易キニ取ルト云爾ハタケ

大森惟中博物新編譯解卷之三

