

具氏博物學 須川賢久譯

三


福岡第一師範學校
(學校圖書)

登録號	第	號
書	門	
生物	部	
總記	款	項
目		次
全 4	冊 1 内 第 3 冊	
分類號	65470	
番	460.0	號

10. 册 内

T1A1
46
Su27g

図書 和図書 遊



a 1 3 8 0 3 2 6 6 9 4 a
福岡教育大学蔵書

専門書

卷一


貝氏博物學卷之三

須川賢久 譯

田中芳男 閲校

植物分類法

上文ニ記セルカ如クノンニース氏植物界ヲ分
ケテ二十四綱ト爲レ此綱ヲ又分ケテ目屬種ト
爲ス例ヘバ此二十四綱中第三綱三雄蕊ハ雄蕊
ノ數三者具有レタル花ノ植物ハ皆此綱ニ屬ス
蓋此綱ノ植物ハ均レク三個ノ雄蕊ヲ具スト雖
モ其中ニ殊異ノ性アルニ依リ更ニ之ヲ分ケテ



四十一圖



ト三雌藥ト名ヅク
リヤア

左ニ記載スルリノミー氏ノ分類法ハ植物ノ

三目トス其一ハ一個
ノ雌藥ノ有セル者
レテ之ヲ一雌藥ト名
ヅケ其二ハ二個ノ雌
藥ヲ有セル者ニレテ之
之ヲ二雌藥ト名ヅク
其三ハ三個ノ雌藥
有スルモノニレテ之


雄藥雌藥ノ數及結合位置等ニ基キテ設ケレバ
ノナレバ某植物ノ何綱何目何屬ナルヲ決セシ
ト欲セバ其植物ニ具スル所ノ雄藥雌藥ノ數ト
其結合位置等ヲ知ラコトヲ要ス

○第一綱 單雄藥

此綱ノ花ハ一個ノ雄藥ク

有
稱スル者三十三又種ト呼フ者

四十二圖



トヲ具有セルモバニレナ多クハ美麗ナル外國

產ノ植物ナリ且交易重要ノ品タル尋常ノ生薑モ亦此目ニ屬ス此綱中植物ノ種子及根ヲ多ク藥劑及涂料ニ用ヰル即鬱金、阿蘿蘿、山柰等ニシテ最モ其香氣ヲ貴ナフ此綱ノ植物ハ其形蘆ノ如キ草本ノ植物ニシテ葉大ニ花美麗ナルモノ多

レ
第二目二雌藥 此目ハ二個ノ雌藥ノ有セル者ニシテ其屬セラリ一ヲ水馬齒ト云ノ即オトベスタバオハト水草ナリ此水草ハ多ク溝渠ニ生ヘルモノナリ

第一綱雌藥雄藥ノ區別并第一目第二目ノ區別ハ第四十二圖ニ明ナリ

○第二綱 二雄藥

此綱ノ花ハ只二個ノ雄藥ヲ有セルノ全ニシテ謂之二雄藥也

アリ此目ヲ又分ケテ六十一屬トス

第一目一雌藥 此目ハ一個

ノ雌藥ヲ有セル者ニシテ謂之二雌藥三雌藥者ニシテ之

レバ其屬頗多シ美麗ニシテ芳香ナル素馨或




四十三圖

有用ナル阿利穀或ハ四時美色ナル灌木類或八連翹、ミツバチノキ、ツバキ等ハ皆此目中ニアリ。

第二目二雌藥 此目ハ二個ノ雌藥ヲ具有セル植物ニレテ其屬僅ニ三個ノミ。且此目ニ屬スル植物ハ皆眞ニ禾本ト謂フ可モノナリ。第三目三雌藥 此目ハ二雄藥ト三雌藥トヲ具有セル植物ニトク其屬僅ニ二個ノミ。即胡椒及ペッコロニア胡椒ニシテ此二屬ハ殆相類似ヒリ。胡椒ハ汎ク辛料ニ用ナルモノニシテ印度地方ニ於テ大ニ之ヲ耕植ス交易最貴ノ品ト。

四十四圖



此綱及目ノ區別ハ第四十三圖詳シリ。


○第三綱 三雄藥 三個ノ雄藥ヲ具有セル花ハ皆此綱ニ屬ス其目三、其屬二百七、其種千五百四十九アリ且此綱中ニ列スル植物ハ至要ノ者ニシテ各種ノ穀類及禾木ナリ其色青々トシテ地ヲ掩ヒ常ニ牧畜ノ食料ト方リ乾艸ト爲シテ之ヲ儲蓄ス又正ニシテ穀物トナル而シテ冬寒ノ來ル積雪郊野ヲ被覆スル方リ乾艸ト爲シテ之ヲ儲蓄ス又正ニシテ穀物ト

稱スル有用ノ植物ハ概皆此綱ニ屬セリ
此綱ヲ分ケテ三目トス即一雌藥、二雌藥、三雌藥
是ナリ其一ハ一個、雌藥ヲ有シ其二ハ二個、
雌藥ヲ有シ其三ハ三個、雌藥ヲ有ス尋常ノ禾
本ハ大抵第二目ニ雌藥ニ屬ス即大麥、小麥、黍、粟
屈曲禾トガラス義、孤尾禾ハラス譯、貓尾禾ハラス義、燕麥ヨウマツ譯、鷄腳禾タカヅチ義并ニ
甘藷等是ナリ

第三目三雌藥 此目中ニ十二屬ヲ包有セリ蓋
此屬ハ過半水中ニ生シテ毎年死枯スル雜草ナ
リ其中頗奇ニシテ且美ナル者アレドモ之ヲ耕
シ方ケン

植スル者ナク唯植學參考ニ爲ニ聚集スル
○第四綱 四雄藥 此綱ニ屬スル植物ハ皆四
個ノ雄藥ヲ具有シ其長サ各一
様ナリ且此綱ハ殊ニ記憶スベ
シ何トナレバ第十四綱ノ二雄
長ニ雄短者モ亦同シク四個ノ
雄藥ヲ具有シテ其二雄藥ハ長
ク二雄藥ハ短キヲ以テコレヲ
別タンガ爲ナリ

第四綱ヲ分ケテ三目トス即一雌藥、二雌藥四



四十五圖

雌藥ニルテ各皆雌藥ノ數ニ依ルモノナリ近刻
ノ書ニハ全目中ニ殆百十九屬及百三十七種ヲ
包有ス第一目ノ屬中ニハ美麗ノ灌木及喬木多
レ是等ノモノ多クヘ喜望峰及澳大利亞ノ土產
ナリ米國ニ生スル灌木ノ一種ニテ最モ重スル
金縷梅モ亦此小目中ニ在リ
第三目四雌藥 此目ハ僅ニ七屬ヲ包有スト雖
モ此屬中ニハ能ク認知セル狗骨葉冬青アリ且
池水ニ生ズル尋常ノ雜草及緩流ノ江河ニ生ズ
ル眼子菜モ亦此目ニ屬ス

四十六圖



(一) 第五綱 五雄藥

此綱ノ花ハ五個ノ雄藥ヲ
具有セルモノニシテ之ヲ分
ケテ六目トス蓋此綱ハ他ノ
綱ニ比スレバ兩藥ノ結構甚
分明ナル花ヲ開ク植物ヲ包
有ス第一目一雌藥ハ其屬ト
種トノ數甚多シ開花スル各
種ノ植物ハ大凡此目中ニアリ即喬木灌木陸生
及水生ノ植物蔓延植物匍匐植物攀登植物及び
年生植物二年生植物宿根植物落葉植物常綠植

物柔軟及堅硬ノ植物等是ナリ

第二目二雌藥 此目中ニ在ル植物ハ皆五個，

雄藥及二個ノ雌藥ヲ具有セルモノニシテ美麗

ナル有用ノ植物多シ且此目中ニハ甚奇形ナル

花ヲ開ク白微即スワルロトオルドアリ又無葉

植物ノ一種ニシテ甚珍異ナル、スタビリヤ即ラ

ラテルオルトアリ此花ノ形狀及彩色最モ奇異

シテ其臭氣殊ニ厭フベシ故ニ常ニ敗肉ニ集ル所ノ蠅モ屢此花片上ニ其卵ヲ附著スト云コ

第三目三雌藥 此目ハ三個ノ雌藥ヲ具有スル

モノニシテ此目中ニ美麗ノラウレスチニ_{松ノ葉}種一並ニ有用ナル接骨木等アリ且野生ニシテ能ク繁茂レ諸般ノ用ニ供スニ漆樹科ノ品類モ亦此目中ニ屬ス

第四目四雌藥 此目ハ四個ノ雌藥ヲ具有セル

モノニシテ此目中只一屬アルノニ其屬ハ米國ノ沼池ニ生スル美麗ノ草ニシテ梅鉢草_{多^{タマ}生^{タマ}名}和ト名ヅク其屬四種アリ其三ハ皆

北亞米利加ノ土產ナリ




四十七圖

第五目五雌蕊。此目ハ五個ノ雌蕊ヲ具有セルモノニシテ此目中十九屬ヲ包有ス其屬中甚美麗ノ「クラシュラ」類アリ「クラシュラ」類ハ津液多キ植物ノ一種ニシテ多クハ喜望峰ヨリ移殖セシモノナリ且麻布製造ニ供スル亞麻モ亦此目ニ屬ス。

第六目多雌蕊。此目ハ許多ノ雌蕊ヲ有セル小目ニシテ僅ニ三屬ヲ包有ス其中二屬ハ外國ノ植物ニレハ一ハミオミリスニセヌ即マウス、テール是ナリ。

四十八圖



○第六綱 六雄蕊 ヘキサンド

此綱ヲ分ケテ四目トス。自一雌蕊二雌蕊三雌蕊多雌蕊等是ナリ此綱中ニハ二百個ノ屬ト大凡一千七百二十七個ノ種トヲ包有ス米國ニ生ズル球根ノ諸植物又開花ノ諸植物或ハ又庖廚用ニ供スル植物類ハ大半此綱ニ屬ス即水仙、百合、亞米利加蘆薈文珠蘭、白蘆薈ハマオモトクリミウム名鳳梨、葱、天門冬等是ナリ。

第二目二雌蕊。此目ハ僅ニ三屬ヲ包有スト雖

モ其一ハ熱帶及溫帶ノ諸國ニ住スル人民ニ缺
ク可テサル要品ナリ即印度國ニテ食料ノ首品
タル稻米ハ此屬ニシテ灌漑ヲ得ベキ平坦ノ土
地ニハ皆能ク之ヲ耕植セリ且米ハ容易ニ食物
ト成リ又甚滋養トナルモノナリ

第三目三雌藥 此目ハ球根及塊根ニシテ莖幹
アル植物數多々包有ス此中ニ世人ノ能ク認知
セル羊蹄アリ

第四目多雌藥 此目ハ只四個ノ屬ヲ包有スル
ノミニシテ此四屬中ニ最モ美麗ノモノアリ澤

鴉是ナリ此植物ハ池又ハ泥炭多キ沼ニシテ生

スルヒノタリ

○第七綱 七雄藥 アダドリク 此綱ハ四目十五屬四十八

種ヲ包有ス

第一目一雌藥 此目ハ七個

ノ雄藥ト一個、雌藥トヲ具

有スル花ニシテ此目中ニ二

屬殆相類似セルモノアリ即

スムス及ハビキナル二種ノ七葉樹是ナリ

此ニ屬ハ元來外國ヨリ移植セシモノナレドモ




四十九圖

米國ノ林木中ニ於テ最モ美麗ナルモノタリ尋常ノ花ハ世人ノ能ク知ル所ナリ又ハビシノ二種ハ其花赤色鮮明ノモノナリ此種ノセノハ殊ニ美麗ニシテ大ニ景色ノ增飾スルモノナリ尋常ノ七葉樹ハ核果ヲ生スルコト甚多シト雖モ鹿ヲ除ケノ外絶エテ之ヲ余ハフモノナリ第二目ニ雌藥 此目ハ七個ノ雄藥ト二個ノ雌藥ヲ具有セル植物ニシテ此目中ニ只一屬ヲ存スルノミ即喜望峰ヨリ移植セシ一種ノ草ニレア四時凋落セザルアメタヌアフリカ立ト是ナリ

第三目四雌藥 比目ハ四個ノ雌藥ヲ具有セルモノニシテ此目中只ニ屬ヲ包有セリ即^{ハグレヤク}三百草及近來支那ヨリ移植セシアストラニガス等是ナリ

第四目七雌藥 此目ハ七個ノ雄藥ト七個ノ雌藥ト七個ノ雌藥トヲ具有セル植物ナリ大凡植物ノ屬其數三千有リテ其中七個ノ雄藥ト七個ノ雌藥ト七個ノ雌藥トヲ具有セルモノ



十五圖

ハ只此第四目中ノミニ限レリト云ア鳴呼植物者此植物界ヲ整頓スルニ丁リテ偶然七八ノ數ヲ忘却シタル歟豈一奇事ト謂ハサル可シヤ

(一) 第八綱 八雄藥

八個ノ雄藥ヲ具有セル植物

五十一圖



物ハ皆此綱中ニ在リ之ヲ分ケテ四目トス目中ニ一千七十七屬及一千五十九種ヲ包含フ第一目一雌藥ハ一個ノ雌藥ヲ有スルモノニレテ此目中又數多ノ屬アリ其中ニテハ

「ト」ナル小灌木ノ名ハ其種類多クシテ著名ノモナリ此目中一千五十九種ノ中ニテ五百四十三種ハ皆「ト」ノ種ナリ此種ハ多分亞非利加ノ土産ニレテ其他ノ一二種ハ英國及歐羅巴大洲ノモノトス美麗ナルヒュンア花木及數多外來シタル艷麗ノ屬等ハ皆此綱中ニ在リ

第二目二雌藥 此目中只五屬ヲ包有スルノ此屬ハ皆外國產ノ植物ナリ此目ハ八雄藥及二雌藥ヲ具有ス


第三目三雌藥 此目ハ三個ノ雌藥ヲ具有セル

モニニシテ九屬ヲ包有セ、此屬中ニ在リナ最
モ顯著ナルモノハ海邊葡萄ツブクル及西印度ノ無患
樹等是ナリ。

第十二圖



第四目四雌藥 此目ハ四個
ノ雌藥ヲ具有セルモニニシテ
此目中六屬ヲ包有ス其中
ニ燈籠花ト稱シテ其葉、緣
邊ニ凹ラ生ズル奇異ノモナリ
○第九綱 九雄藥 此綱ニ屬スル植物ハ皆九
個ノ雄藥ヲ具有セルモニニシテ此綱中ニ包有
第一目一雌藥ハ九個ノ雄藥




第十三圖

セム所ノ種ハ其數甚多カ
ズ此綱ヲ分クテ三目一ス目
中ニ十屬及七十種ヲ包有ス

ト一個ノ雌藥ヲ具有セル植物ニシテ此目中ニ
ハ芳香アリラ且有益ナル肉桂及數多ノ油質類
其他有用ノ物品ヲ製出ス可キ有名ノ樟樹等ア
第二目三雌藥 此目ハ九個ノ雄藥ト三個ノ雌
藥トヲ具有セル植物ナリ此目中ニ妙药アル藥

第十四圖



大黃アリ

剤トナリ又庖廚用ニ供スル
第三目大雌藥 此目ハ六側
ノ雌藥ヲ具有セル植物ニレ
テ此目中只一屬ヲ存スルノ
ミ屬中僅ニ二種アリ即英國
ニテ開花蘭ト稱スハ草並ニ那不勒府ヨリ移植
セヨ實葉ノ者是ナリ

○學十綱、十雄藥 此綱ヲ分ケテ五目ト入各
目、植物皆十個人、雄藥ヲ具有ス、此綱中三百八

第十五圖



十六屬及大凡一千六百四十

八種ヲ包有シテ其中ニ米國
最美ノ花ヲ生ズル灌木及喬

木アリ

第一目一雌藥 此目ハカル

ニアスフシーハスナギノ属
ノ属アントロメタスドウダ
石楠ノ属

等ヲ包有ス此等ノモノハ一般ニ培養シテ甚龍
賞セアル、植物ナリ又美麗ニシテ芳香ナル安
息香樹、クレトニア及其他最美ナル外國產ノ植物

モ亦皆此目中ニ屬ス此諸物ハ只一雌藥ヲ具有スルノ也

第二目二雌藥 此目ハ世人ノ能ク認知セルハ
仙花種類多キ虎耳草ノ屬及丁香石竹瞿麥前邊
羅等種類多キ石竹ノ屬ヲ具有ス是等ハ皆二個
ノ雌藥ヲ具有セルモノナリ

第三目三雌藥 此目ハ石竹ノ屬ニ類似セル植物
ヲ包有セルコト甚多レ此植物ハ頗美麗モ
ト雖セ多クハ細小ニシテ年々枯死スル雜草
ナリカツナフリ一ズモナナテスチホルト雀舌

第十六圖



草ノサニタオル上マニ属
等ハ皆此目ニ屬シノ目中ノ
過半ヲ充セリ且各三個ノ雌
藥ヲ具有スルモノナリ

第四目五雌藥 此目ハ内國
產及外國產ノ植物、包有ス
ルコト頗多シ卷耳繁縝并ニ尋常ノヒルレリ
オホツクノ属 其他五個ノ雌藥ヲ具有スル數多ノ捕
物皆此目中ニ屬セリ


第五目十雌藥 此目ハ十個ノ雌藥并ニ十個ノ

雄藥ヲ具有スル植物一レ丁此目中僅ニ一屬アリ即高陸是ナリ其種ハ九個乃至十個アリ

○第十一綱 十二雄藥

此綱ニ屬セバ植物雄藥ノ數ハ十二個乃至十九個

ノ者ナリ蓋植物中未だ十一雄藥ヲ具有スル者八人見ズ此



有名ノ果樹ノル芭栗

ノ有ス此果實ハ全世界中

一雌藥ハ熱帶地方ニ生ズル二十四種ヲ包有セリ第一目

於テ最美味ニシテ最滋養ナルモノナリ
第二目ニ雌藥此目ハ三個ノ雌藥ヲ有スルモノニレテ此目中僅ニ二屬ヲ包有ス通常路傍ニ生ズル龍牙草ハ其一屬ナリ

第三目三雌藥此目ハレセダノ屬ヲ包有ス其種中ニ黃色染料ニ用キルモノ有リ或ハ芳香アルガ爲ニ培養セラレア一般ニ愛スル處ノマグノ子ト止アリ且甚多種ナル續隨子ノ屬モ亦此目中ニ屬ス

第四目四雌藥此目ハ四個ノ雌藥及十三個ノ

雄蕊ヲ具有セルモノニレテ此目中唯一脣アリ
即加斯比菴ノ土產ナルガトナゴヨヒバルヲシ
ヤ是ナリ


第五目五雌蕊 此目ハ五個ノ雌蕊ヲ具有セル
植物ニシテ此目中僅ニ三屬

ヲ包有スアラク穿ルリアラ
以テ屬中ノ首眼オモナルノモノトス

三屬中ニテ一屬ヲ除ノ他ハ
皆熱帶地方ノ灌木ナリ


第六目六雌蕊ハ只一屬ヲ存

第十八圖



スルノミ即セハロ互ニ是ナリ然ルニ此植物ハ
奇異物中ノ一ニシテ其葉ニ猪籠草ノ如ク美麗
ニンテ蓋ヲ具ヘタル壺カク状ノモノニ有セリ

第十九圖



第七目十二雌蕊 此目ハ殆
相類似セル二個ノ屬ヲ包有
ス即十二個ノ雌蕊ト十二個
ノ雄蕊トヲ具有セルセンベ
ル矣且即ホースリトキ是
ナリ

○第十二綱 廿雄蕊 此綱ハ花冠或八萼ノ上

二十乃至二十有餘ノ雄藥ヲ具フル植物ノ包有ス
蓋此綱ハ雄藥ノ員數ニ關セズシテ雄藥ノ位置
ニ從ヒ以テ植物ノ品類ヲ定ム且此綱ノ植物ハ
尋常ノモノト相異ニシテ其雄藥花冠ニ傍ヒテ
直ニ萼ヨリ生出ス其萼ノ形狀ハ甚單一ニレテ
其内部凹陷スルモノナリ此綱ヲ分ケテ三目ト
ス目中ニ六十屬千二百十種ヲ包有ス又此綱ハ
最モ有用ナル果實類并ニ甚貴重スベキ花類ヲ
夥シク包有スルユヱニリソニス氏分類法ノ
二十四綱中ニ在リテ殊ニ察要ナル一綱トス



第一目一雌藥

此目ハ一個ノ雌藥及二十或ハ
二十以上ノ雄藥ヲ具有セル

第二十圖

モノニレテ目中ニ美麗ナル
仙人掌種屬ノセリースエビ

イテムオヒンチャス其他ミルトビエウダニア
エウカリップモロアリ是等ノ植物ヘ皆注目スベ
ク且尋常ノモノトハ大ニ相異ニシモ多クハ其
花ヲ貴重スル者ナリ又此目ニ屬スル果實類
ハ番石榴石榴及萊國最良人薺藥類數多アリ
第二目二雌藥

此目ハ二個乃至五個ノ雌藥ヲ

具有ヤルモノニシテ目中ニ

梨、苹菴、榅桲等ヲ包有セリ「メ

セレブリアンゼラムノ如キ


種類多キ屬モ亦此目ニ屬ス

其種ニ至リテハ大凡三百十

三個アリ

第三目多雌藥 此目ヘ絶艶ノ薔薇最美味ナル
悬鉢子等及其他華麗ニシテ甚貴ゾベシ 植物
ヲ包有スルコト最モ多レ

○第十三綱 多雄藥 此綱ノ植物ハ多數ノ雄



第十三圖

藥子床社ニアリテ其數各異同アリ綱中ニ一百
七屬九百五十六種ヲ包有ス


第一目一雌藥 此目ハ一個ノ雌藥ヲ有スルモ

ノナリ其主眼ナルモノハケ


ペルツリ「瞿子栗、瓢狀ノ葉
アルサルヲセニア美麗ナル

睡蓮等是ナリ且ビキサ、オレ
ラナモ亦此目ニ屬ス其赤キ
葉肉アルノ名ト名ヅケ之

ヲ染料ニ供スルノ用甚大カリ



第十二圖



第十二圖

第二目二雌藥 此目ノ例ニ基スルモノ
美麗ナル所ノ芍藥ナリ且近來支那及西伯利
リ新種類ノモ人數多フ移植セレニ依リテ此目
中一一屬ヲ增加シタリ統ベテ此目中ニ屬カル
植物ハ皆二雌藥ヲ具有ス


第三目三雌藥 此目ハ華麗ナルデルクヘブリ
ヒエンサヒエンサ有毒ナル鳥頭及香氣甚レキヒベル
ナア等ヲ包有ス

第四目四雌藥 此目中僅ニ一屬ヲ有スルラ
即油核子及沐蘭花ニ類似シタルドライミスラ

ヰントリ等ハ皆此目ニ屬セリ
第五目五雌藥 此目八十個ノ屬ヲ包有ス此目
中ニア世人ノ知レル糉斗菜コロッコハ其一例ナリ
第六目多雌藥 此目ハ美麗ノ花ヲ生スル灌木
並ニ草類ヲ包有スルト甚多

レ灌木中ニチ木蘭花ハ最セ
著名ノモノトシ草類中ニテ
ハ白頭翁ホウトウウオ及毛茛マダラ美麗ノモ
トス且冬月開花スル植物

第廿三圖



ルアリ又金梅草和名

シロカクス

父猿猴草和名

シロカクス

等々

シロカクス

中二日

シロカクス

美麗ノ植物ナタ



○第十四綱 二性長二雄短 此綱ノ花八四雄
藥ヲ具有セルモノニ此等二個ハ長ク二個ハ短
カシ而シテ此綱ハ二目百七十個ノ屬ト千四百
個ノ種トヲ包有ス

第廿四圖

第一目裸子 此目ニ屬スル
植物ハ其萼堅固ニシテ遂ニ
子壳トナリ其内ニ裸體ノ種
子ヲ藏セリ又刺賈煙兜薄荷




續斷等ハ皆此目中ニ屬レナ多多少入用井ノ以テ
食味ヲ助タル者ナリ

第二目被子 此目ニ屬スル植物ノ被子ト名ダ
タルハ何トナレバ雄藥ノ數ト位置トハ前ノ裸
子ト同じケレドモ只其異ナル處ハ其種子ノ殼
中ニ存スルニ在ルノミナリ蓋此目ニ屬スル植
物ハ甚美麗ノモノ多レ例以ベ凌霄花及尋常
指頂花サキスカスロウノ如キ即はナリ

○第十五綱 四性長二雄短者 此綱ハ六個ノ
雄藥ヲ具有セル者ニシテ四個ハノ二個ハ一粒

第廿五圖



シ蓋此綱ノ植物ト食料トモノ多シ即柳菜蕪菁萊菔等是ナリ又芳香アリア愛ス可キ花アリ即黃花紫羅蘭ト等トツクアラビスロケット等是トリ且此綱中ニ屬セル植物ノ種子ハ精良ノ油ヲ含メル者多レ

リシユーバ氏子殼ノ形狀ニ基ツキ此綱ヲ分ケテ二目ト爲ス其一ハ子殼短クレア殆圓キモノナリ其二ハ子殼ノ長キモノナリ即第六十五圖

ヲ見ルベシ然レドモ子殼ノ形狀長カラズ又短カラズレテ其中間ニ屬スル物モ亦少ナカラズルヲ以テ近時ノ著述者ハ此綱ヲ二目ニ分ツコトヲ廢シタリ

○第十六綱 單體雄藥 此綱ハ雄藥ヲ一體ニ結合レタル者ニシテ他綱ノ如ク雌藥ノ數ニ關係セズ只雄藥ノ數ニ基ツキ綱中ヲ八目ニ分ツ又其目中ニ百三十九屬千四百三十六種ヲ包有ス

第一目三雄藥

此目ハ三體ニ結合シタル雄藥

第三十六圖



ヲ具有セル花類ハ皆此目ニ
屬セリ且又目中ニハ美麗ナル
球根草類アリ即ヘルベラリ
ナクナリテサヘルベラリ
等是ナリ蓋是等ノ花ハ唐
花形ノ尋常ナラザルノミナ
ラズ頗奇異ナル黑色ノ斑點ト線條トヲ帶ブル
モノナリ

第二目五雄蕊 此目ハ一體ニ結合シタル五個
ノ雄蕊ヲ有スル者ニシテ此目例ニ最モ適當シ

タル者ハ卽玉藻花是ト

第三目六雄蕊 此目ハ一體ニ結合シタル六個
ノ雄蕊ヲ有スル者ニシテ目中只一屬ヲ有スル
ノミ即ギルリシテダグラトニイアド名クル球根
ノ植物ハ目中ノ一屬ニシテ其葉ハ未承人如ク
其花ハ奇異ノモノナリ蓋此目ハ他目ト異ニ
テ自ク一種ヲ成セリ


第四目七雄蕊 此目ハ雄蕊ノ本五ニ聚合シタル
七個ノ雄蕊ヲ有セル植物ニシテ目中一塊
牛兒ニシテ牛兒ノ屬ヲ包有ス蓋此屬ハ花ノ形狀及彩色

變化スルコト一定ナレ、又「ベラルゴ、ミー、ム^{天竺}」ノ類屬ハ其種二百三十八アリ、此種ハ多ク喜望峰ノ土產ニシテ當今米國ノ煦塘中ニ培養スル植物ハ過半此種ニ屬セリ。

第五目八雄藥 此目ハ一體ニ結合シタル八個ノ雄藥ヲ具有スル者ミシテ目中只ニ屬ヲ包有スルノミ

第六目十雄藥 此目ハ一體ニ十個ノ雄藥ヲ具有セル植物ニシテ目中ニ真ノ牻牛兒^{カルカラン}スビニアリ此等ノ植物ハ多分草類ニシテ溫帶

第二十七圖



地方ノ各處 生ヌ又此目中
ニ蛾形花^{モリキナガス}ト稱シテ種々ノ花
瓣ヲ以テ成レル美麗ノ植物
多シ其子穀ハ卽莢^{カサト}ト名ヅク
ルモノナリ

第七目十二雄藥

此目ハ一
體ニ十二個ノ雄藥ヲ具有セル植物ヲ包有ス此
目中ニ十二屬アリ皆熱帶地方ニ生スルモノナ
リ其中ニ甚美麗ナム植物アリ

第八目多雄藥


此目ハ一體ニ結合セル數多

雄蕊ヲ具有セル花ニシテ目中ニ美麗ナル花水多レ即蜀葵、錦葵、芙蓉、薔薇、木綿樹、茶及山茶等是ナリ

○第十七綱 二體雄蕊 此綱ハ二體二分ル、雄蕊ノ具有セル花ニシテ其一體ニ集合セル九個ノ雄蕊ト別ニ一個ノ雄蕊アルヲ常ノ者トス此一個ノ者ヲ第二體ト云ア綱中ニ百二十九屬千五百六種ノ包有セリ此綱ノ花ハ多分蛾形ニシテ他綱ノモノトハ大ニ相異ナリ

第一目五雄蕊 此目ハ二體ニ分レタル五個ノ

第二十八圖



雄蕊ヲ具有セルモノノニシテ目中只一屬ヲ包有セルノ即夫較美麗トスベキ一年草ナル亞非利加產ノモノニシテノリホリア是ナリ

第二目六雄蕊 此目ハ二體ニ

分レタル六個ノ雄蕊ヲ具有スル植物ニシテ目中ニ六屬ヲ包有ス即尋常ノ雜草タル延胡索ハ屬中ニ在リテ近キ一例ナリ

第三目八雄蕊 此目ハ二體ニ分レタル八個ノ

雄蕊ヲ具有セル花ニシテ目中僅ニ四屬ヲ包有
ス其屬中ニア美麗ナル達志^{タツシ}ハ甚種類多ク且最
著名ノモノナリ

第四目十雄蕊 此目ハ二體ニ分レタル十個ノ

雄蕊ヲ有スル植物ニシテ一
體ニハ九個一體ニヘ唯一個
アルヲ通常ノモノトス且此
目中ニ豆莢^{ササガ}ノ具フル植物ノ
包有スルヨト甚多シ蓋此等
ノモノハ皆蛾形ノ花ヲ具ヘ




第二十九圖

テ有用ナル豆類牧草類漆草類ト又美麗ニシテ
貴重スベキ灌木類及喬木類トヲ包有ス即豌豆
蠶豆^{マダラ}、熟^{マサニ}搖青黛草等是ナリ

○第十八綱 多體雄蕊 ^{ホリアシ} 此綱ハ數體ニ分レタル
多クノ雄蕊ヲ具有セル植物ヲ包有ス此綱ヲ分ケテ二

百八十七種アリ
第一目十雄蕊 此目ハ數體
分レタル十個ノ雄蕊ヲ具

第三十圖



有セル花シノア目中僅ニ四屬此屬植物名皆無地
方ノ植物ナナ包有ス其屬中ニ有用ナル甘藍餅香煎ア製スル所ニカクアアリ


第二目多雄藥 此目ハ數體一分レタル數多ノ雄藥ヲ具フル花ヲ包有ス此目ノ例ニ適當セ者ハ平素米國ノ郊野或ハ遊園等ニ生スル小蓮翹草ホトトギスナリ又煦塘培養ノ植物ニ在ルナハ有用シテ且美麗ノ實ヲ結ブ橙樹ナリ

○第十九綱 雄藥圓雌藥 聚成花ハ皆此綱屬スル者ニシテ種子ノ具有セル細花ヘ皆能

二聚合ス綱中ニ二百七十七屬及二千六百五千種ノ包有ヘ

第一目均等多雌藥 此目ハ兩全ノ細花ヲ具フル者ナリ此目最廣大ニシテ尋常ノ植物ヲ包有

第三十一圖



セルコト甚多シ萬葉マナキクゴツクホーク
青一上シホノ属牛蒡ゴボウアルキ
ークアウセニア等是ナリ此

等ノセノハ大抵草類ニシテ多クハ一年生ノモノナリ

第二目過量多雌藥 此目ハ

有用ナル植物及美麗ナル植物ヲ包有セリコト

甚夥シ甲ノ一例ハ加密列花等ニシテフ乙ノ一例

ハ咲哩亞花是ナリ


第三目不實多瓣花此目ニ屬スル者ハ向日葵

ナリ

第四目緊用多瓣藥此目中

植物多クハ喜望峰ニリ移植セシ者ニシテ其中ニ有名二属アリ即金盞花アルヲトナリ等是ナリ

第三十二圖



第三十三圖



第五目分離花者此目ニ属
ハル植物ハ皆外國產ノ草類及
亞灌木ナリ

第二十綱

雄蕊着雌藥此綱



第三十四圖

雄蕊着雌藥此綱



ハ雄蕊ノ雌藥上ニ附著セル植物ヲ包有スル者ニシテ綱中三百十屬及四百三十七種アリ蓋此種ノセノハ塊根ノ草類或ハ蔓草類ニシテ其花最美


麗且芳香アリテ其形狀ハ皆奇異ノモノ多シ此綱ヲ分ケテ三目ト爲スヨリ左ノ如レ

第一目一雄藥 此目ハ雌藥ノ上ニ附著セル一個ノ雄藥ヲ具ヘタル植物ヲ包有ス此目ニ屬スル植物中ニハ吾人尤譽愛スル所ノ野生植物アリ

第二目二雄藥 此目ハ雌藥ノ上ニ附著セル二個ノ雄藥ヲ具ヘタル花ニレテ目中ニ美麗ノジースリウブルアツモリサウノ属アリ
第三目六雄藥 此目ハ雌藥ノ上ニ附著セル六

個ノ雄藥ヲ具ヘタル植物ヲ包有ス
○第一目一綱 雄雌同株者 此綱ハ同株ニシテ雄花及雌花トヲ具有スル植物ナリ綱中ニ百四十七属及千五十三種ヲ包有ス而レテ此綱ヲ分ケテ十目ト爲スコト

第三十五圖



レタル雄花ニ一個ノ雄藥ヲ具有セバ者ナリ目中ニ五屬ヲ包有ス其一ハ南海諸島ノ土産ニレ

第一目一雄藥 此目ハ相離左ノ如シ

テ有名ナル麴櫟樹ナリ

第二目二雄藥 此目ハ相離レタル雄花ニ二個ノ
雄藥ヲ具有セル者ナリ尋常ノ浮萍也此目中
アリ

第三目三雄藥 此目ハ相離レタル雄花ニ三個
雄藥ヲ具有セル植物此目ニ屬ス



相離レタル雄花ニ四個ノ雄藥ヲ具ヘタル植物

第四目四雄藥 此目ハ

雄藥ヲ具有ス玉蜀黍等ハ皆
ア包有ス

皆是ナリ且此目中ニ赤楊^{シラカバ}柳^{カキ}及^{シテ}黃楊^{イエカキ}桑^{シモモ}等ナリ
第五目五雄藥 此目ハ相離レタル雄花ニ五個
ノ雄藥ヲ具ヘタル者皆是ナリ此目中ニ最^ミ
著名ノ者ハ覓藥^{ミツヤク}ナリ

第六目六雄藥 此目ハ相離レタル雄花ニ六個
ノ雄藥ヲ具ヘタル者ナリ此目ニ屬セル植物ハ
櫻櫛^{シラカシ}ノ種類及其ニ似タル者ナリ即柳樹^{カキツバ}西濃樹^{シロツバ}
及^{シテ}アクロコ^{アコ}ア等是ナリ

第七目八雄藥 此目ハ相離レタル雄花ニ八個
ノ雄藥ヲ具ヘタル者ナリ此目ハ甚小ニシテ只

一屬ヲ有シルノミ即智利國，產ニシテ高樹

「シバ」是ナリ且此目中ニ二種アリ其一ハ「シバ」

ヒ」地ヨリ移植セレ者ナリ

第八目升雄蕊

此目ハ相離レタル雄花ニシテ
華ニ附著セシ數多ノ雄蕊ヲ具
ヘタル植物ヲ包有ス而レテ植
學家モ燒ニ此目ニ妥當スル所
ノ者僅ニ一屬ヲ發見セレノミ
即新和蘭ヨリ移植シタムアゼ



第三十七圖

第九目多雄蕊

此目ハ相離レタル雄花ニシテ

花房ニ附著スル夥多ノ雄蕊

ノ具有セル植物ヲ包有ス此

目ハ頗廣大ニレテ嬌麗ナル

秋海棠或ハ栗、山毛櫟、榛、胡桃
槲樹、類多クハ皆此目中ニ

屬レ楓樹及種類多キ大南星

第三十八圖



第十目單體雄蕊

此目ハ相離レタル雄花ス此

セル植物ニシテ其雄蕊一體ニ結合ス此目ハ綱

ノ屬モ亦此目中ニアリ


中ノ最大目ニシテ至大ノ林樹
ヲ包有セリ即松、櫟樹落葉松、柏
樹、杉樹等是ナリ壺蘆^{ハクタケ}甜瓜^{スイカ}胡瓜^{ウリ}
等モ亦此目中ニ在リ

○第廿二綱 雄雌異株者 此
綱ハ異株ニ單性ノ花ヲ具フル植物ナリ近世ソ
要語字典ニ此綱ハ百三屬六百六十種ヲ包有セ
ルコトヲ記載セリ且此綱ヲ分ツコトハ十三目
ヨリ少カラズ即左ノ如シ

第一目一雄藥 此目ハ異株ニ單性ノ花ヲ具フ

ル植物一レア之ニ屬セル雄本ノ花、只一個ノ
雄藥ノ具フルモノナリ又比小目ハ僅ニ二屬ヲ
包有シラ其一ハ著名ノ露兜樹^{スカルク}トハ裸根状ノベ
イント式ナリ此樹アスククリタバインコト名ダク
ノ義ナリ此樹アスククリタバインコト名ダク
ル所以ハ其葉恰モ鳳梨^{スカルク}ノ葉ニ類似シ只其異ナ
ル所ハ鳳梨ヨリモ大ナルノ
ミ蓋此種ハ葉ノ幹ヨリ生ズ
ルコト甚異様ニシテ對生ニ
モ殊ズ又ハ互生ニモ非ズ其
上葉ハ下葉ヨリ少シク左傍

第十四圖



三偏シテ相生レ又其上葉ハ更ニ左偏レ幹ヲ遮テ相生スルコト恰モ螺旋ノ狀ニ彷彿トナル植物ヲ包有ス目中ノ雄本ハ皆二個ノ雄蕊アリ又目中ニ四屬アリ其中ニテ尋常ノ水楊^{カヤナ}ハ主眼ノモノトス四屬中更ニ百六十七個以上ノ種ス包有セリ

第三目三雄蕊 此目ハ此木ニ雄花彼木ニ雌花ノ開ク者ニシテ其雄花ハ各三個ノ雄蕊ヲ具有シ月中ニ十二屬ヲ包有ス其一屬中濕地ニ生エ

第十四圖



ト頗蔓延スル植物アリ即岩
高蘭^{和名}是ナガ且波斯久他
諸國ニ野生シテ人生ニ必用
ナル欲斯兼モ亦此目ニ屬セ

第四目四雄蕊 此目ハ異株

ニ單性ノ花ヲ具タル植物ニシテ目中ノ雄本ハ
毎花皆四個ノ雄蕊ス具ヘ多リ且目中ニ十五屬
ヲ包有シ屬中ニ蝶子樹^{蝶子樹名}等アリ

第五目五雄蕊 此目ノ雄本ハ五個ノ雄蕊ヲ具

アル花ニシテ目中三十三属
ヲ包有ス此属中庖厨用ニ供
スル菠蘿菜及甚貴重スベキ
蛇麻草アリ

第六目六雄蕊 此目八六個

ノ雄蕊ヲ具ヘタル雄花ヲ開
ク植物ニシテ上茯苓ノ屬セリ此目中
ニ十七属ヲ包有シ属中ニ棲櫚ノ種類六個アリ
此棲櫚中亭トヒア凌雲ノ喬木アリ此等ノ棲
櫚其生産セル諸國ニシテハ甚美麗ナリ云々又

第二十四圖



此属ノ種中ニ乾薬ト爲ス可キ者アリ

第七目八雄蕊

此目ハ單性ノ植物ニシテ八個

ノ雄蕊ヲ具ヘタル花ヲ開ク
者ナリ且此目ハ太少ニシテ
只白楊樹ノ一属ヲ有セルノ

第八目九雄蕊 此目ハ九個

ノ雄蕊ヲ具ヘタル此ノ雄本

第四十三圖



第九目十雄蕊

此目ハ十個ノ雄蕊ヲ具ヘタル
ニテ亦僅ニ三属ヲ包有スル處ノ小目

第十四圖



狀ノ草本ナリ

第十目十二雄蕊 此目ハ十二個ノ雄蕊ヲ具フ
ル雄本ニシテ目中ニ六屬ヲ包有セリ

第十一目升雄蕊 此目ハ大抵萼中ニ挿入シケ

雄本ニシテ目中ニ五屬ヲ包
有ス蓋其屬ハ皆外國也
ナリ屬中主眼ナシ者ノ一ハ
印度及米國西方ニシテ通常多
ク食スル甜瓜ノ如キ菓實ヲ
結フ所ノ萬壽果ニシテ喬木

第十五圖



升個ノ雄蕊ヲ具ヘタル花ノ
雄本ヲ包有フ

第十二目多雄蕊 此目ハ花
房ニ固著セル數多ノ雄蕊ヲ
具ヘタル雄本ニシテ目中ニ
七屬ヲ包有ス蓋其屬ハ皆外
國產ノモノナリ

第十三目單體雄蕊 此目ハ一體ニ合セル數
多ノ雄蕊ヲ具ヘタル花ノ雄本ヲ包有ス
十五屬アリテ屬中ノ植物ハ其大小生長等甚異

第十四圖



同上且此目中ニ美麗
ノボル者ニハルス、ハルス、
ノ高大ナル者ロウカリ
ア、矮小ノナルス、ブレ
ノ属ナギイカスギナリ
圓錐狀ノ杜松
黑色ノ水松、芳香アル肉豆

藏奇異ナル猪籠草等アリ

○第廿三綱 雄雌雜居者 此綱ニ數多ノ雄雌
藥配合セル者ニシテ綱中ニ六十八屬七百三十
六種ヲ包有セリ此綱ヲ分ケテ二目トス



第四十七圖

第一目雄雌同本 此目ハ甚廣大ニレテ頗美麗

ナル植物及有用ノ植物ヲ
包有スルコト甚多レ即含
羞草、合歡、槭樹、及華麗ノ實
ヲ結フ芒果等是ナリ

第二目雄雌異本 此目ハ十八
屬ヲ包有スル者ニシテ屬中ニ
木材ト爲シテ甚有用ナル春皮
麵包核(義眼茄樹)及數多ノ無花
果類アリ



第四十八圖

○第廿四綱 植機隱微者 此綱へ雄雌葉陰

第四十九圖




九目トス目中ニ三百、七十六
屬二千六百六十二種ヲ包有




ス

第一目羊齒科 寒國ニ生ズ
ル羊齒類シダ、熱帶地方ニ生
ズル者ハ柳樹ト類似シテ其
形狀モ殆相同シ凡羊齒類ハ皆一年草ニシテ柳
樹如ク堅牢ナラズ一雖モ南亞米利加ニ生バ



第二目木賊科 此目ハ唯木賊ノ一屬ヲ包有ス

第五十圖



リテ命ゼレ者ナリ即池沼及
溝渠ニ生ズル尋常ノ問荆是

ナリ又某國ニテハ此植物ノ管ト云ト名づク其故ハ此


植物姓ト同處ニ生殖スルヲ以テナリ

第三目石松科 此目ハ僅ニ二屬ヲ包有スル、
ミ目中ノ植物ハ泥炭アキ沼地ニ生シ或ハ泥炭

多キ濕地ノ森林ニ生ズル者ナ
リ又此目ヲ稱シテクラブ、モハ
蘚、木状ノ苔ト云フ是其植物ノ
形狀ニ依リテ命シタル者ナリ

第四目蘚科 此目ハ四屬ヲ包
有セル者ニシテ其屬ハ皆濕地

第五圖 第
著名ノ植物ニシテ其形狀恰
モ細小ナル羽翮ノ攢簇セル
ガ如クレテ或ハ其尖頭ニ小



第十五圖

第三十五圖

子草ト稱ス

第五目土馬駿科

此目ハ數多ノ屬ト種ト々包
有セル者ニシテ其屬ハ唯北方ノ寒國交陰晴ノ
濕地ニ繁茂スルノイ若此植物ノ落地及濕地ヲ被覆スル
トキハ恰モ柔軟ノ毛布ヲ展

ベタルガ如レ又此屬ハ植物
中細微ノ者ナリト雖セ能ク自己ヨリ夫アル植物
物ヲ養育スルノ効用アリ



第六目地鐵科

此目ハ細小ノ海藻也

圖


名ナラザル植物ノミ其葉ハ恰モ屋瓦狀ニレナ互ニ相重疊セリ且頗地衣草一類似ス

レドモ全々相異ナル者ナリ

目中ノ一屬ナルシヤレシヨ

セマリ江ハ好テ尋常ノ沼地或ハ陰濕ノ森林或ハ溪流緩徐ナル山傍ノ地ニ茂生スル者ナリ
第七目藻科 此目ハ七十九屬ヲ包有ヒテ其過半ハ湖海江河等ニ生ズル藻類ナリ 目中第二屬

圖




圖五十五



綿ナリ且夥多ノ藻類アリテ大洋ノ深處若ク淺處ニ繁茂セル者之ヲ海藻ト名ヅク
第八目地衣科 岩石冢屋壁上若クハ樹木枝幹等ニ生ジ鱗狀ニシテ灰色、帶ヒタル者ハ皆

第五十六圖



此目屬大體此等ノ者
形狀甚數多ニシテ或ハ薄
ル者アリ或ハ萌生スル表面

ヨリ突起シテ灰色ク帶ヒ毛
アル房

ノ如キ者アリ又此地本中ニ
ハ動物ノ食料トナルベキ者

アリ卽松巴蘭ニテ馴鹿ノ食
供スル者ハ只石藥ハナミツ地衣ハラタケノ

第五十七圖




其他有用ノ薬劑トナリ又涂料トナルモニ
二個アリ地衣ノ實ハ小瘡ノ如キ者若クハ細小
ナル皿ノ如キ者ナリ

第九日芝柄科 此目ハ凡マテ菌類ヲ包有セル

者ニシテ近世ノ著書ニハ此
目中ニ百五十九個以上ノ屬
ト千一百五十個以上ノ種トヲ
有セリト爲ス且此屬種ノ外
ニ尚未發見セサル者數多ア
ルコト疑チシ蓋菌類ハ大半

第五十八圖



朽木枯草及動物ノ死體ニ生スル者ニシテ或ハ危廚食用ニ供スル者アリ或ハ有毒ニシテ甚警戒スヽ達者エリ且木材ノ乾枯腐敗スルハ種々ノ菌ヨリ起ルト云々

既ニ上條ノ如ク植物綱目ノ一覽ヲ記シ終リタリ然レモ其屬ト種トノ數ニ至リテハ我嘗テ識知セシ者ト又我嘗テ記錄セシ者トノミナリ故ニ必其遺漏ナキト能ハ至今茲ニ記載ニ付所ノ者モ亦忍ラクハ數多ナルベ

植物界再窺

今茲ニ再窺トシテ有形界ノ廣大ナルニ就キ進化ノ經營セシ大功業ハ實ニ驚歎入可キコトア記マン世人試ニ植物界ヲ閱歷セハ其產物ノ夥多ト其種類ノ無數トニ驚愕スベシ蓋此等ノ產物ハ學生ヲシテ曉解セシムルコト猶彼ノ奇想アル理學ニ於ルカコトクナルベシ

吾人須ニク尋ルヘン雪片上ニ長生シテ方一ノイニシテ我八分三厘強ヲ蓋フニハ二百五十萬株ヲ要スル公微ノウレトニハリ一品ノ名ヨリ以テ巨太ナ

ル林木ノ樹樹或ハ熱帶ニ產スル海藻ノ一種
レテ其長七丈又及アリクス、カガマグサ
シ海藻ノ名至也。迄大小各種ノ植物ト又地球全面
ノ山谷巖石等々皆植物ヲ以テ被覆セラレ外
門ヲ而ニテ洋海ノ深處ト雖モ數萬ノ植物繁茂
シ佛勒里達米國ノ地名近傍ヨリケレス、ウルドワフ
名ノ呼ニ至ル迄千百里ノ海中ハ殊ニ藻類夥シク
茂生シテ舟行ヲ妨碍スト云フ

植物ノ員數及種類ハ頗無窮ニレテ其驚愕スハ
キセノナリ既ニ植學家ノ認知セル種類大凡

萬アリト云フ此數ハ蓋植物界中ノ僅ニ一部分
タルコト疑ナシ其種類ハ各性質ノ殊異ナルガ
爲ニ其形狀並ニ彩色夥多アリテ或ハ藥材ニ供
スルモノアリ或ハ動物ノ食料滋養ト爲ルモノ
アリ或ハ有毒ニシテ甚危殆ノモノアリトス
百科學中一在リア娛樂ノ心ヲ生ズル者ノ植物
學ニ若クモノナシ蓋花ヲ愛スルコトハ天眞ニ
出ヅル事アト是其故ハ兒童ノ如キ無心ト雖
モ猶能ク花ヲ愛娛ナルノ情アレバナリ然レド
モ彼ガ如ヤ愛娛ト植學家ノ能ク草木ノ名ヲ知

リ某樹ハ某綱ニ屬シテ某處ニ生シ其質如何
認知セバ右ノ娛樂ト比較スル片々彼ノ愛娛
ハ實ニ微シノコト謂フ可キナリ

又百科學中ニテ植物學ヲ學ブヲ以テ最^テ高尚
ニ且有益ルモノトス蓋植物學ヲ學ブ者ハ造化
功業ノ緻密ニシテ目其大全ノルコトヲ察知ス
ハニ足ラン蓋其功業タル必天體運動ノ法則ヲ
定ムル力ヲ以テ草薙花葉等ノ生長ニ至ルマデ
統ベテ主宰スル靈妙明慧ナル真神ノ所爲タル
コトヲ感得ス可シ

失一隻ノ雀ト雖モ造化ノ許可ナクバ地上ニ生
スレコト能ハズト謂ル語アリ蓋前條ノ説ハ
實ニ古人ヲレテ造化ノ功業ハ確然此語ニ違ハ
サルノトヲ歎歎ヤレハルニ在リ嗟呼造化ノ花
ヲ作ルハ其思慮最^モ深シト謂フ可シ彼風雨ア
リテ花ノ纖^ナ巧工ヲ害セレト欲スルトキ
ハ其花自ラ死マリ元能ク此害ヲ防護スルトキ
妙ノ小物^ヲ見ヨ其花美麗ニシテ其神^モ最^モ纖
巧ヲ極メタリ況ヤ造花ノ優惠ヲ恩録セル才智
考慮覺悟等ヲ具有シタル人生ニ於テヲヤ惡ガ

造化ノコレヲ眷顧セザルコトアラレ「モレゴ、パ
ル」と云ヘル人旅行中勞苦嗟嘆ニ堪ヘサルト
アリシガ偶然野生ノ卉花ヲ見テ前説ノ如ク
造化ノ人生シ眷顧ス可キ道理ヲ回想シ大ニ其
心ヲ慰メレ説話曰ク同氏嘗テ亞非利加洲
旅行セシ際頗困憊セシカハ地上ニ憇息ン眸ヲ
回ラセトモ更ニ人烟ヲ見ズ耳ヲ敵タレドモ曾
テ人聲ヲ聞カズ孤影蕭索客心淒冷タリ偶路傍
ニ生ビル嫣麗ナル一小花ヲ見テ精神大ニ鎮靖
レ忽ニ回想シテ以爲ラク吁嗟造化王斯ク荒涼
ナキ

ナル原野ノ小花ヲ愛護レ損害ヲ防禦セシム
アト彼力如ク然リ况ヤ人生ノ窮困悲艱一於ク
ル豈其恝然トレテ眷顧ヲ垂レザルコトアラレ
ヤト自心思ヲ慰メ遂ニ欣々然其地ヲ去リテ行
進セシト云フ

植物學科ハ博物學中他ノ各學科ノ如ク能ク其
蘊奥ヲ極バ珍奇ヲ發明スルコト愈多カルベ
レ吾人試ニ暫草六ノ種子ヲ將テ參考ヒバ心中
ニ驚怪ノ思想起シコト何如ソヤ蓋草木ノ種
子ハ皆生機ヲ具有レ其時ヲ得レトキハ猶母體

ノ赤子ヲ産スルガ如ク宛然トシテ喬木若ク人
灌木ヲ生トス可レ枝小蔓ニテ被包ミケ柳青
郎茂葉繁茂鬱乎タル大樹樹ノ本源ナリ
造化主ハ草木ノ種子タマノ地球ニ散布セシガ爲
種々ノ方法ヲ設ケテ種子ヲ創造セリ茲ニ鳳仙
花ト名ヅクル植物アリ其子殼中ニ種子ヲ包含
シ時ヲ得レバ則子殼破裂シテ含蓄セル處ノ種
子四方ニ飛散スル者ナリ此鳳仙花ニ就テ左ノ
奇談アリ

某氏曾テ數名ノ朋友ニ誘ハレ本草園ニ行キシ

カ路側ニ生長エタル一種ノ植物アリ其名ヲ問
ヘル際ニ一人ノ少女何心ナク手ニ以テ此植物
ノ枝上ヲ拂ヒタノ時ニ其子殼破裂シテ種子赫
然迸散シ少女ノ顔面ヲ撲チタリ少女以テ羽蟲
ノ巢ヲ搖攪セシト思ヒ叫テ曰ク呀々吾何ヲ爲
シタル乎ト嘆驚シテ逡巡セリ同行ノ人此景況
ヲ目セテ大ニ笑フ僅ニタリト云フ

數多植物一種子也ハ細ボノ翅翼具スルモノ
ノアリ此類ノ種子風ノ爲ニ散播モラレテ四
方敷里外ノ地ニ散布スル至ル今其翅翼ノ具

有シタク種子) 一例ヲ舉ケン。薊ノ纖毛即
ナリ此纖七ハ常ニ六種子ニ附著スルヲ以テ
ク種子ヲ。ナ四赤ニ蓬飛セシム又亞細亞ノ
漠内ニ布置シタル小池中ニ霖雨ノ際毎ニ生長
シテ年々死枯ル一種ノ植物也。リ其種子ハ莢
ニ生ジ亞麻纖維ノ如キ物ヲ以テ包圍セリ此種
子熟スル時ハ自落下以池水尚溜滯スレバ則嘗
テ其種子ヲ結ヒレ植物ノ近傍ニ於テ萌芽大若
又池水乾涸スレバ則彼ノ亞麻纖維様ノ物開發
シテ以テ翅翼ニ變シ風陣ニ掀起セラシテ種子

ヲ飛散シ遂ニ其適宜ノ地所ニ達セシムルニ至
ル。

種子ニ永ク其生機ヲ保存スベキ勸質アリ。實
ニ靈妙ト謂フベキナリ蓋種子ノ此生機ヲ保存
スルハ實ニ數百歲ニ過ガルコトヲ曉ル。シ世
人今種子ヲ見テ其十分乾萎ニ至ク枯槁セリト
思ヒ之ヲ擱セシ後更ニ久シ歳月ヲ經テ之ヲ
適宜ノ地種ウニ此種子能ク萌芽シテ花ヲ
開キ實ヲ結ハベシヘシストルボウイ止氏ノ記
話ニ曰クセルホルニ地名ニ數百年フ經ニ山毛櫟

ノ古木アリ之ラセル集ルノ近隣ニ移植
時其跡ニ數多ノ蠶^{ミツバチ}モ萌出セリ蓋此蠶華ノ種子
ハ必數百年間山毛櫟ノ根下ニ埋没^{カタマリ}候伏セレ
ノナラント

西班牙人往時伯露國^{南亞利加}米ラ領セシ時此國
ノ主屬タルイシカス人種ハ皆食糧ラ負ヒ去リ
テ荒野ニ逍遙セリ現今此荒野中ニ於テ往々二
三粒ノ玉蜀黍ヲ蓄藏セル狹口ノ古器ラ得ルコ
トアリ思フニ此器中ニ存スル處ノ玉蜀黍ハ當
時インカス人種此地ニ逍遙レセトキノ食糧ナラ

ン又試ニ此玉蜀黍フ種エタムニ三百有餘年俄
中ニ籠罩セシ物ナレドモ能ク萌芽シテ子實ヲ
結セタリト云フ

上古ノ埃及土人ハ其法教ニ關涉セシ想像ニ依
リ往々木乃伊^{ミト}尾^{ミツバチ}體^{アブ}割^キ臍^{ウツ}附^{アブ}去^リア^ク集^ム物^トト
ト爲タル死體ノ掌中或ハ脚板ニ一箇ノ百合花
ヲ安置スル風習アリ此百合花ハ球根ノ種類ニ
シテ頗葱^{アサガホ}ニ類似^{スル}者ナルガ往々地上ニ露出
セル木乃伊ヨリ採摘レタヘコト之アリ此根ハ
兩三種ヲ植ルニ嘗テ木乃伊ノ棺内ニ在リテニ

千餘年ノ星霜ヲ經タレドモ猶能ク萌芽シテ花

ヲ開キ實ヲ結ナリ云フ

茲ニ何人ヲ論セバ少シク博物學ノ學ビタシ者
ハ實ニ巨萬ノ金坑ヲ有セルヨリモ更ニ貴重ス
ベキ歡樂ノ本原ヲ得タル者ト稱ス可レ請フ此
語ヲ以テ植物界再案ノ愉快ナル論說ヲ結局シ
隨テ次ニ動物界ノ論說ヲ述ベシ讀者若次編ニ
至ラハ更ニ造化主ノ智能ト德澤トヲ感佩シ大
ニ驚愕スベキ期アル可レ

具氏博物學卷之三終